


Opgave Bodem: Putselaan 124 te Rotterdam



De informatie voor zover deze specifiek door DCMR is aangetekend bij het onderhavige registergoed is deels toegevoegd en volledig in te zien op het internet; informatie omtrent van de naastgelegen en overige nabij gelegen percelen is in te zien op het internet (zie link <http://dcmr.gisinternet.nl/>)

1.

PUTSELAAN 78-144, KLOSSTR.,PANTSERSTR.,WIELERSTR.

Adres	PUTSELAAN 78-144, KLOSSTR.,PANTSERSTR.,WIELERSTR. Putselaan 78 3074JD Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolg	Voldoende gesaneerd

Besluiten

Datum	Besluit	Status	Document
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21288506
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21289091
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21289761
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21289966
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	891605 (niet downloadbaar)

	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	900730 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	901222 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	911311 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	922413 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	922414 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	932203 (niet downloadbaar)	
	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	932815 (niet downloadbaar)	
03-12-1996	Instemmen uitgevoerde sanering	Definitief	<u>21289978</u>	*

Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

	Datum	Soort onderzoek		Adviesbureau		Rapportnummer
1	30-10-2014	Bijzonder inventariserend onderzoek		Ingenieursbureau Rotterdam		1000601 (niet downloadbaar)
2	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21298942</u>
3	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21293768</u>
4	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21293941</u>
5	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21294599</u>
6	01-01-1900	Sanerings evaluatie				<u>21295094</u>
7	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21295095</u>
8	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21295550</u>
9	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21295686</u>
10	01-01-1900	Sanerings evaluatie				<u>21291049</u>
11	01-01-1900	Avr (aanvullend rapport)				<u>21291678</u>
12	01-01-1900	Saneringsplan				<u>21292403</u>
13	01-01-1900	Indicatief onderzoek				<u>21292622</u>
14	01-01-1900	Sanerings evaluatie				<u>21292635</u>
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

1						
1						
1						
2						
1						
3						
1						
4						

(Historische) bedrijfsactiviteiten



Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
isolatiebedrijf	onbekend	onbekend
waterstokerij	onbekend	onbekend
autoverhuurbedrijf	onbekend	onbekend
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	onbekend	onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend
wasserij (natwasserij)	1934	onbekend
autoplaatwerkerij annex -spuiterij	1987	1991
chemische waterij/stomerij	1934	1937
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend

2.

Putseln 116

Adres	Putseln 116 B Rotterdam (Rotterdam)
-------	--

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit

3.

Pantserstr 30

Adres	Pantserstr 30 Rotterdam (Rotterdam)
-------	--

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onbekend

4.

Putselaan 146-172, Slaghekstraat 211-239, Wieiersstraat 5-19

Adres	Putselaan 146-172, Slaghekstraat 211-239, Wielerstraat 5-19 Putselaan 146 3074JH Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg	Voldoende onderzocht

Besluiten

Datum	Besluit	Status	Document
21-07-2010	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	1029802 (niet downloadbaar)
18-06-2009	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Aangeboden	21268331
18-12-2006	Geen vervolg (geen adm Nazorg)	Definitief	21274257
05-04-2005	Instemmen uitgevoerde sanering	Definitief	21275886
09-09-2004	besch. ernst, urgentie niet bepaald	Definitief	21279404
08-09-1994	NO uitvoeren	Definitief	21288434

Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer
1 01-05-2009	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ingenieursbureau GW	21269156
2 18-09-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ingenieursbureau GW	1029802 (niet downloadbaar)
3 18-09-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ingenieursbureau GW	21275668
4 13-01-2005	Sanerings evaluatie	Ingenieursbureau GW	21276555
5 23-09-2004	Verkennd onderzoek NEN 5740	Alex Stewart	(niet downloadbaar)
6 23-09-2004	Avr (aanvullend rapport)	Ingenieursbureau GW	21276556
7 01-01-1900	Indicatief onderzoek		21290977
8 01-01-1900	Verkennd onderzoek NVN 5740		21278602
9 01-01-1900	Saneringsplan		21278601
10 01-01-1900	Verkennd onderzoek NVN 5740		21276557
11 01-01-1900	Historisch onderzoek		21278603

Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max.overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1		>I	>S		
2					
3		<aw< td=""></aw<	>S		
4		>T			
5					
6					

7					
8		>I		>S	
9		>I		>S	
1					
0					
1					
1					

(Historische) bedrijfsactiviteiten



Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
schoonmaakbedrijf	onbekend	onbekend
waterstokerij	1935	1957
broodfabriek	onbekend	onbekend
schildersbedrijf	onbekend	onbekend
metaalconstructiebedrijf	onbekend	onbekend
brandstoffendetailhandel (vaste en vloeibare)	1935	1957
terpentinepompiinstallatie	1949	1965
metaaloppervlaktebehandelingsbedrijf	onbekend	onbekend
chemische ververij	1939	1941
chemische wasserij/stomerij	1981	onbekend
chemische wasserij/stomerij	1981	onbekend
chemische wasserij/stomerij	1976	onbekend
chemische wasserij/stomerij	1976	onbekend
chemische wasserij/stomerij	onbekend	onbekend
chemische wasserij/stomerij	1965	onbekend
chemische wasserij/stomerij	1949	1965
chemische wasserij/stomerij	1939	1941
chemische wasserij/stomerij	1965	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend

5.

Putselaan ongenummerd

Adres	Putselaan ongenummerd Putselaan Rotterdam (Rotterdam)
Beoordeling verontreiniging	Ernstig, urgentie niet bepaald
Vervolg	Registratie restverontreiniging

Besluiten



Datum	Besluit	Status	Document
21-12-2007	Instemmen uitgevoerde sanering	Definitief	21272163
21-12-2007	Beschikking NaZorgPlan	Definitief	21272163
07-02-2007	Instemmen met SP	Definitief	21271609

Rapporten

- [Basis](#)
- [Details](#)

	Datum	Soort onderzoek	Adviesbureau	Rapportnummer		
1	23-10-2007	Sanerings evaluatie	Ingenieursbureau GW	21273056		
2	23-01-2007	Saneringsplan	Ingenieursbureau GW	21272245		
3	21-12-2006	Verkennd onderzoek NEN 5740	Ingenieursbureau GW	21272246		
4	01-01-1900	Indicatief onderzoek		21291201		
	Asbest	Vervolg	Max. overschrijding grond	Max. overschrijding grondwater	Max. overschrijding samenstellingswaarden Besluit bodemkwaliteit	Max. overschrijding bodemkwaliteitskaart
1						
2						
3			>T	>T		
4						

(Historische) bedrijfsactiviteiten

Bedrijf	Beginjaar	Eindjaar
onverdachte activiteit	onbekend	onbekend

6.

PutseIn 166

Adres	PutseIn 166 Rotterdam (Rotterdam)
-------	-----------------------------------

(Historisch) verdachte activiteiten

Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit

7.

PutseIn 172

Adres	PutseIn 172 Rotterdam (Rotterdam)
-------	-----------------------------------

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit

8.

Slaghekstr 233

Adres	Slaghekstr 233 A Rotterdam (Rotterdam)
-------	---

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onbekend

9.

Slaghekstr 213

Adres	Slaghekstr 213 A Rotterdam (Rotterdam)
-------	---

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit

10.

Slaghekstr 211

Adres	Slaghekstr 211 Rotterdam (Rotterdam)
-------	---

(Historisch) verdachte activiteiten



Bedrijfsnaam	Beginjaar	Eindjaar	Activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit
	onbekend	onbekend	onverdachte activiteit

- Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
T.a.v. de heer R.V. Kooy
EP II, kamer 16.14

► Registratienummer
43669
Uw aanvraag van
28 oktober 1996
Ons kenmerk
TC/U96/4602
Betreft

► Afdeling
Milieubeleid Rotterdam
Contactpersoon
M.M. Lips
Telefoonnummer
010 - 439 4479

Conclusie Toetsingscommissie Bodemsanering inzake de
lokatie Klosstraat, Slaghekstraat, Pantserstraat te Rotterdam

Datum
17 oktober 1996

Geachte heer Kooy,

De gemeentelijke Toetsingscommissie Bodemsanering Rotterdam, hierna te
noemen de Commissie, heeft in haar vergadering van 15 november 1996, onder
TC-nummer **96-46-02**, ten aanzien van de locatie Klosstraat, Slaghekstraat,
Pantserstraat te Rotterdam,

beoordeeld:

- het rapport "Historisch, indicatief* onderzoek en bestemmingsadvies ter
plaatsse van de Klosstraat, Slaghekstraat, Pantserstraat te Rotterdam" van
7 oktober 1996, uitgevoerd door Ingenieursbureau Milieu in opdracht van
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,

Gelet op:

- het Draaiboek Bodemsanering Rotterdam (1992);
- het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in
juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam;
- het overgangsbeleid van de gemeente Rotterdam (dd. 29 juni 1994);

concludeert de Commissie dat:

- is onderzocht conform het Draaiboek Bodemsanering Rotterdam (1992);

96-46-02

- de conclusies en aanbevelingen in het rapport van 4 oktober 1986, voldoen aan het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam;
- de lokatie geschikt is voor de bestemming recreatie en parkeergarage.

Ten overvloede concludeert de Commissie dat:

- indien in het kader van de voorgenomen bouwwerkzaamheden grond wordt afgevoerd dit gemeld dient te worden conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
- Geadviseerd wordt om de grond, die als gevolg van eventuele uit te voeren bouwwerkzaamheden vrijkomt, in overleg met de Grond- en Reststoffenbank van de dienst Gemeentewerken Rotterdam af te voeren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. M. Lips, telefoon 010-489 4479.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

G.H.J. Peters,
Dir. Milieu

Bijlage: situatietekening

- Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Afdeling Wonen District Zuid
T.a.v. de heer R.V. Kooy
EP 2, kamer 16.14

► Uw kenmerk
GW, Proj.nr. L 31.045
Uw aanvraag van
28 juni 1996
Oms kenmerk
TC/U 96/2703
Betreft
Conclusie Toetsingscommissie Bodemsanering inzake de
lokatie Putselaan 78-144, Klosstraat 3-9, Kegelstraat 4-6 en
9, Pantserstraat 4-6 en Wierstraat 5 en 8-10 te Rotterdam

► Afdeling
Milieubeleid Rotterdam
Contactpersoon
A. Van Vliet
Telefoonnummer
010 - 489 6201

Datum
8 juli 1996

Geachte heer Kooy,

De gemeentelijke Toetsingscommissie Bodemsanering Rotterdam, hierna te
noemen de Commissie, heeft in haar vergadering van 5 juli 1996, onder TC-
nummer 96-27-03, ten aanzien van de locatie Putselaan 78-144, Klosstraat 3-9,
Kegelstraat 4-6 en 9, Pantserstraat 4-6 en Wierstraat 5 en 8-10 te Rotterdam,

beoordeeld:

- de resultaten van het saneringsplan van 24 juni 1996, uitgevoerd door het
Ingenieursbureau Havenwerken in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam.

Gelet op:

- het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in
juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam;
- de notitie dd. 2 juli 1996 van Ingenieursbureau Havenwerken betreffende
aanvullende informatie op bovengenoemde rapportage,

concludeert de Commissie dat:

- de doelstellingen van het saneringsplan van 24 juni 1996 voldoen aan het
gezamenlijk bodemsaneringsbeleid van provincie en stad, laatstelijk in juni
1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam;

96-27-03

Milieu

- de lokatie onder voorbehoud geschikt is voor de bestemming wonen.

Ten overvloede concludeert de Commissie dat:

- binnen een termijn van twee maanden na afronding van de saneringswerkzaamheden het saneringsverslag ter toetsing aan de Commissie dient te worden aangeboden. Nadat de Commissie akkoord is gegaan met deze rapportage wordt de definitieve geschiktheidsverklaring verleend.
- Indien niet voldaan wordt aan deze twee voorwaarden komt de geschiktheidsverklaring te vervallen;
- van het vervallen van de geschiktheid te zijner tijd melding zal worden gemaakt in de betreffende kadastrale gegevens;
- bij het saneringsplan tevens het inrichtingsplan van de lokatie dient te worden overlegd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. A. van Vliet, telefoon 010-489 62 01.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,


DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

G. J. J. J. J.
G. J. J. J. J.
Dir. Milieu

Cc.:
Ingenieursbureau Havenwerken
T.a.v. de heer J.H. Staak
EP 2, kamer 05.18

Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting
afdeling Bouw en Woningtoezicht
T.a.v. de heer R.L. Knecht
EP 2, kamer 8.16

Bijlage: situatietekening



Stadstimmerhuis
Marcomplein

Galvanistraat 15
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

Gemeentewerken
ROTTERDAM

Milieu

telefoon 010 4896922
telefax GW 010 4894547
telefax Afid.010 4896231

- Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
District Wonen Zuid
T.a.v. de heer R.V. Kooy
EP 2, kamer 16.14

Uw kenmerk
GW. Proj.nr.861002-11
Uw aanvraag van
8 juni 1995
Oms kenmerk
TC/U 95/2809
Betreft
Conclusie Toetsingscommissie Bodemsanering inzake de
lokatie Putselaan 78-144, Kegelstraat 4-6, 9, Pantserstraat 7-
9, 4-6, Klosstraat 3-9 en de Wielstraat 8-10, 5-7 te
Rotterdam

Afdeling
Milieubeleid Rotterdam
Contactpersoon
Bureau TC
Telefoonnummer
010 - 489 4479
Datum
25 juli 1995

Geachte heer Kooy,

De gemeentelijke Toetsingscommissie Bodemsanering Rotterdam, hierna te
noemen de Commissie, heeft in haar vergadering van 13 juli 1995, onder TC-
nummer 95-28-09, ten aanzien van de locatie Putselaan 78-144, Kegelstraat 4-6,
9, Pantserstraat 7-9, 4-6, Klosstraat 3-9 en de Wielstraat 8-10, 5-7 te
Rotterdam,

beoordeeld:

- de resultaten van het aanvullend onderzoek van 19 mei 1995, uitgevoerd
door het Ingenieursbureau Geotechniek en Milieu in opdracht van het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Gelet op:

- het Draaiboek Bodemsanering Rotterdam (december 1992);
 - het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in
juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam,
- concludeert de Commissie dat:
- is onderzocht conform het Draaiboek Bodemsanering Rotterdam (december
1992);

95-28-09

► Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
t.a.v. de heer R.V. Kooy
SV district Zuid
Postbus 6575
3002 AN ROTTERDAM

uw kenmerk
OBR-nr. 9436124
uw brief van

→ afdeling
Milieubeleid Rotterdam
contactpersoon
Bureau TC
doorkiesnr. (010) 489 44 79

ons kenmerk
TC/U94/3806
betreft

datum 20 oktober 1994

Conclusie Toetsingscommissie Bodemsanering
inzake de lokaties Panterstraat 9-27, Kegelstraat 6-24, 11-19, Wierlerstraat 10-18
en Slaghekstraat 177-209 te Rotterdam.

Geachte heer Kooy,

De gemeentelijke Toetsingscommissie Bodemsanering Rotterdam, hierna te noemen de Commissie, heeft in haar vergadering van 6 oktober 1994, onder TC-nummer 94-38-06, ten aanzien van de lokaties Pantserstraat 9-27, Kegelstraat 6-24, 11-19, Wierstraat 10-18 en Slagheksstraat 177-209 te Rotterdam,

beoordeeld:

- de resultaten van de sanering, zoals omschreven in het saneringsverslag van 8 september 1994, opgesteld door het Ingenieursbureau Geotechniek in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Gelet op:

- het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam,
- heeft de Commissie geconcludeerd dat:
- de sanering is uitgevoerd conform het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad, laatstelijk in juni 1989 vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam;
- de lokatie derhalve geschikt is voor de huidige bestemming i.c. wonen.

► Ten overvloede concludeert de Commissie dat:

- de grond, die als gevolg van de uit te voeren bouwwerkzaamheden vrijkomt, in overleg met de Grondbank van de dienst Gemeentewerken Rotterdam dient te worden afgevoerd.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Bureau TC telefoonnr. (010) 489 44 79.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Rotterdam
gelet op het mandateringsbesluit d.d. 16 april 1993,

DE DIRECTEUR MILIEU VAN GEMEENTEWERKEN



G. H. J. Peters,
Dir. Milieu

c.c.:

Ingenieursbureau Geotechniek en Milieu
T.a.v. de heer ing. R. v.d. Velde
EP 3, kamer O2.16

Stadsingenieur
Marcomplein

Gilvanstraat 15
Postbus 6633
3002 AP Rotterdam

TC-96-47-10

ROTTERDAM

Milieubureau

tel. GW 010 4896522
fax GW 010 4894547
fax Afd. 010 4896231

- Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
Unit Wonen Distrikt Zuid
t.a.v. de heer R.V.Kooij
EP II, kamer 16.14

KOPIE

Registratienummer
43643

Uw aanvraag d.d.

1 november 1996

Ons kenmerk

TC/U96/4710

Betreft

Beschikking goedkeuring saneringsverslag met
betrekking tot de lokatie Putselaan 78-144, Klosstraat
7-9, Pantserstraat 4-6 en Wierlerstraat 5-7.

Afdeling
Bodem bureau Rotterdam

Contactpersoon

M.M. Lips

Telefoonnummer

010 4894479

Datum

03. DEC. 96

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Gezien het verzoek d.d. 1 november 1996 van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam,
om goedkeuring van het saneringsverslag met betrekking tot de locatie plaatselijk
aangeduid Putselaan 78-144, Klosstraat 7-9, Pantserstraat 4-6 en Wierlerstraat 5-7,
kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G nummers 2049, 2241, 2242, 2341,
2339, 4382, 4383, 4896, 4895;

Gezien het 'Milieukundig saneringsverslag van 21 oktober 1996 voor de locatie
Putselaan 78-144, Klosstraat 7-9, Pantserstraat 4-6 en Wierlerstraat 5-7 te
Rotterdam' opgesteld door het Ingenieursbureau Milieu in opdracht van het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam;

OVERWEGENDE

dat uit het overlegde saneringsverslag is gebleken dat:

- de verontreinigingen met zware metalen en Polycyclische Aromatische
Koolwaterstoffen ter plaatse van vlek 1 en vlek 3 door middel van ontgraving
zijn verwijderd;
- de verontreinigingen met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen ter

• Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

plaats van vlek 2 zich onder de actuele contactzone bevindt, en derhalve sanering van vlek 2 niet urgent is;

er sprake is van sanering van een ernstig geval van bodemverontreiniging;

dat de verstrekte gegevens voldoende zijn om het saneringsverslag inhoudelijk te beoordelen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2.5 en 2.6 van de Verordening bodembescherming Rotterdam;

BESLUITEN

vast te stellen dat de sanering overeenkomstig het saneringsplan is uitgevoerd;

vast te stellen dat de sanering is uitgevoerd overeenkomstig het gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in provincie en stad laatstelijk in juni 1989 door de Gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld;

dat de locatie geschikt is voor de bestemming wonen;

dat de locatie ter plaatse van vlek 2 (perceel 2242 en 2241) een gebruiksbeperking kent. Deze gebruiksbeperking houdt in dat het peil van het maaiveld gehandhaafd dient te worden; verlaging van het maaiveld en bestemmingswijziging dienen gemeld te worden aan Burgemeester en Wethouders van Rotterdam p/a Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Milieubeleid, Bodembureau Rotterdam postbus 6633, 3002 AP Rotterdam;

Deze beschikking heeft betrekking op de navolgende percelen of perceelsgebieden.

Kadastrale gemeente:	Rotterdam
Sectie:	Charlois G
Nummer(s):	2049, 2241, 2242, 2341, 2339, 4382, 4383, 4896 en 4895

• Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan het kantoor van de Rijksdienst van het kadaster en de openbare registers en aan de Inspectie van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam,
namens deze

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN

(Handwritten signature)
G.H.J. Peters
Directeur Milieu

• Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Mogelijkheid tot het instellen van bezwaar.
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen deze beschikking. Het maken van bezwaar dient te geschieden door het indienen van een bezwaarschrift bij ons college. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende een termijn van zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- datering;
- een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, p/a Algemene beroepscommissie, postbus 70018, 3000 KX Rotterdam.

C.c. Ingenieursbureau Milieu
T.a.v. de heer E.B. den Outer
EP 4, kamer 02.68

$\mathbb{R}^n$ 上のベクトル空間 V 上の線形変換 T の行列 A は、基底 $\{e_1, \dots, e_n\}$ に関する行列として、 $A = [T(e_1) \dots T(e_n)]$ と表される。

