

Bouwvergunning

gemeente

O i r s b e e k

datum

7 October 1955

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente;

gezien art. 6, eerste lid, onder a, der woningwet;

besluiten;

1°. aan

- Oirsbekerweg 41

te **O i r s b e e k**

op ^{zijn}~~naam~~ verzoek dd. **5 October** 1955,

vergunning te verlenen

om, overeenkomstig het bij deze vergunning ~~bezoond bouwplan; zoals dit eerder is~~
~~gewijzigd bij het del.~~ ingediende, ~~bezoond~~ bouwplan en met

inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in art. 1 der

woningwet, op het terrein, gelegen **aan de Oirsbekerweg 41**,

kadastraal bekend gemeente **Oirsbeek**, sectie **B**

nr **2145**, te **Oirsbeek**

op te richten een stal dienende tot bergplaats en kippenhok

2°. aan deze vergunning als nadere eis te verbinden, dat **de kleur van de cementplaten**

dezelfde moet zijn als de kleur van de metselstenen van de bestaande garage

een en ander op grond van het bepaalde in **de gemeentelijke bouwverordening**

3°. vrijstelling te verlenen van het bepaalde in

E. O. Z.

onder voorwaarde, dat

Gedurende het bouwen moet aan de met het bouwtoezicht belaste ambtenaar
van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht en Gemeentewerken "Kring Oirsbeek)
te Oirsbeek - p.a. gemeentehuis - tel. K 4492 - 418

mededeling worden gedaan van het gereedkomen van:

- a. de fundering (vóór het aanaarden);
- b. het trasraam;
- c. de riolering;
- d. elke verdiepingsbalklaag;
- e. de bekapping;
- f. elke betonbewapening vóór de aanvang van het storten;

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De burgemeester,

Bouwkosten : f.500.--

Legeskosten : f.5.--

De secretaris,

26

Aan heren BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Oirschik

Ondergetekende

, wonende te

Oirschik

nr 41,

is voornemens

op te richten
te vernieuwen
te veranderen
uit te breiden

een stal

dienende tot

bergplaats en bijwoning

op het perceel, kadastraal bekend gemeente

Oirschik

sectie B, nr 2145, overeenkomstig de hierbij overgelegde bescheiden;

daartoe verzoekt hij vergunning ingevolge artikel 6, eerste lid, onder a, der woningwet;
om de na te melden redenen vraagt hij vrijstelling van het voldoen aan de in de volgende
voorschriften der bouwverordening vervatte eisen:

art.

Vergunning aangenomen
Verwondt: 14 Jan 1955
ad: 14 Jan 1955
Bouw 7 w. 15

Oirschik

, 5-10 -

1955

handt.

In drievoud moeten bij de aanvraag worden overgelegd de nodige door de aanvrager of diens gemachtigde gewaarmerkte tekeningen, welke moeten aangeven:

- a.* de ligging van het gebouw met aanduiding van de noordpijl, zomede het omliggende terrein, de belendende bebouwing en de wegen tot op een afstand van ten minste 20 m in de omtrek, met vermelding van de kadastrale nummers van de te bebouwen en van de belendende percelen;
- b.* de hoofdafmetingen van het gebouw;
- c.* de hoogte, ten opzichte van peil, van:
 - 1°. het te bebouwen erf;
 - 2°. het bij het gebouw aansluitende erf, zoals dit na de voltooiing van de bouw zal liggen;
 - 3°. de aanleg van de fundering, het trasraam, de vloeren, de goten en het dak;
- d.* de horizontale doorsnede van de begane grond, van alle verdiepingen en van de zolder, waaruit de indeling van het gebouw en de bestemming der verschillende ruimten moet blijken;
- e.* de voor-, zij- en achtergevels, alsmede ten minste één verticale lengte- en één dito dwarsdoorsnede van het gebouw;
- f.* de afmetingen der verschillende ruimten;
- g.* de plaatsing, soort en afmetingen van trappen en van deur- en lichtopeningen;
- h.* de plaatsing en inrichting van privaten en gootstenen en de inrichting tot afvoer van drekstoffen en van water en vuil;
- i.* de inrichtingen tot voorziening van drinkwater;
- j.* de plaatsing en inrichting van rookkanalen en schoorstenen, alsmede van licht-, lucht-, wasem- en liftkokers;
- k.* de wijze van ventilatie onder houten vloeren;
- l.* de middelen tot toevoer van lucht;
- m.* de samenstelling der funderingen en van het trasraam;
- n.* de dikte der muren en de doorbreking van muren door deur-, venster-, kast- en andere openingen;
- o.* de balklagen met afmetingen, onderlinge afstanden, oplegging en verankering der balken;
- p.* de samenstelling van vloeren en plafonds;
- q.* de constructie der bekapping met de afmetingen der samenstellende delen.

De tekening, bedoeld onder *a*, moet worden bewerkt op een schaal niet kleiner dan 1 : 1250, de overige tekeningen op een schaal, niet kleiner dan 1 : 100.

Bij toepassing van constructies in gewapend beton of ijzer moeten tevens worden overgelegd de berekeningen, met behulp van welke de zwaarte der constructiedelen is bepaald.

1. Naam en woonplaats van degene, onder wiens leiding het werk zal worden uitgevoerd.

Ag. Beckenweg 41 - Orisbach

Conclusions

4. Grootste hoogte van de gebouwen boven de weghoogte.

5. Oppervlak van elke te stichten woning, gemeten binnen de omtrekmuren.

6. Aantal woonvertrekken in elke woning, oppervlak van elk dier vertrekken, gemeten binnen de wanden, na aftrek van vaste kasten en betimmeringen. Hoogte dier vertrekken, gemeten van vloer tot plafond of bij gebreke daarvan tot onderkant bintlaag.

7. Vrije hoogte, breedte, gemiddelde aan- en optrede, zomede materiaal der trappen. Dikte der bomen en treden van trappen.

8. Breedte en hoogte, in de dag gemeten, der
hoofdtoegangsdeuren van woningen.

9. Breedte en vrije hoogte van gangen en portalen, zomede oppervlak van toegangsportalen.

10. Afmetingen (diepte, breedte en hoogte), inrichting, ventilatie en toegankelijkheid van privaten.

11. Beschrijving van de middelen tot watervoorziening.

12. Hoogte van de bovenkant van de begane-grondvloer ten aanzien van de hoogste waterstand, welke ter plaatse van het gebouw pleegt voor te komen, van de weghoogte en van de grondslag van het bij de gebouwen aansluitende terrein.

13. Diepte van de open ruimte beneden de onderkant der binten van de beganegrond-balklaag.	<i>n. z. f.</i>
14. Omschrijving van de grondslag voor de aanleg der fundamenteën; diepte van die aanleg.	<i>—</i>
15. Grootte van kelders, gemeten binnen de omtrekmuren; dikte der omtrekmuren en wijze van afdekking en bevloering van kelders.	<i>—</i>
16. Dikte der verschillende buiten- en binnenmuren.	<i>—</i>
17. Steensoort en specie, waarin fundamenteën, trasraam, buiten- en binnenmuren, eventueel kelders en regenbakken, ieder afzonderlijk worden opgemetseld.	<i>Lij laag 25.</i>
18. Materiaal en dikte van vloeren en zolderingen.	<i>—</i>
19. Afmetingen en onderlinge afstand van binten en van de verankering.	<i>—</i>
20. Materiaal van bekapping en afdekking der gebouwen. Constructie van het dak en het dakbeschot; helling van het dak.	<i>De dakbedekking zal bestaan uit pannen.</i>
21. Beschrijving van de afvoer van water en vuil.	<i>—</i>
22. Beschrijving van de toevoer van licht en lucht.	<i>—</i>
23. Aantal stookplaatsen; samenstelling en inrichting van rookkanalen.	<i>—</i>
24. Begrotingssom.	<i>500.:-</i>
25. Gegevens omtrent materialen en kleuren, ter beoordeling van het uiterlijk, ook in verband met de omgeving.	<i>Lech gelue zal worden opgezet met bitumplaten.</i>

Wissel, 5 October 1953

De aanvrager,



GEMEENTE OIRSBEEK

26

OIRSBEEK, 7 October 1955.

No. 453.

Bijlagen: 1.

Onderwerp: Bouw bergplaats door

Naar aanleiding van Uw verzoek om vergunning voor het bouwen van een bergplaats achter Uw woonhuis gelegen aan de Oirsbekerweg, doen wij U hierbij de gevraagde vergunning toekomen.

Wij mogen U verzoeken de verschuldigde legeskosten ad. f.5.-- te voldoen ter gemeente-secretarie of te storten op postrekening 74646 ten name van de ontvanger dezer gemeente.

Tevens vestigen wij Uw aandacht op de voorwaarden vervat in de gemeentelijke bouwvergunning met verzoek hiervan goede nota te willen nemen.

O: I/D

C:

Burgemeester en wethouders van O i r s b e e k ;

De secretaris,

De burgemeester,

AAN de heer

Oirsbekerweg 41


Oirsbeek.

ONTWERP VAN BOUWEN 1/2 WOONHUIS TE OIRSBEK VOOR REK. 1/2 HEER

TE SCHINNEN

SCHAAL 1:100


Het Huis van de Dier
Bouw en Hoofdstad van
van de Dier en Telling.




VOORGEVEL




ACHTERGEVEL




R. ZIJGEVEL



DOORSN. A-B




DOORSN. B-C




BEG. GROND



BEG. GROND



VERDIEPING



FUND. Kelder




FUND. Kelder




BALKLAGEN

OFFERVLAKTE
Kelder 310 m² 1411
BEG. GROND 110 m² 2880
BEG. VERDIEP. 110 m² 2880
VERDIEPING 110 m² 2880
M² 13.11




DETAILS

BEST. METSELWERK
NIEUW. II
BINSST. II
BETON
GEW. II
KOP ANKER
STRIJK II
K KAST




SCHINNEN DEC. 1904

A/D OIRSBERWEG 41. 47



73135001

R.219 VEL




PCNTSR9EVL

BEHOORT BIJ BESLUIT VAN SURINAMESE HOGESCHOOL
VAN OIRSBECK DO*, 14 oktober 1958


16 October 1958.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OUD-ROOSENDAAL



304

PLATE-9 CONTD.



Ginsberg.

5000

3413

770.2226

2267

2228

2229

Tebowwen Stalling

24/02/2014

Gematria - Gematria

Scetic B m. 2227

SCHAAZ: 19.2500

school 70043

class 1965/91
191

91

BOUWVERGUNNING.

Gemeente: Oirsbeek

Datum: 25 mei 1965

Burgemeester en Wethouders van voormelde gemeente:

gezien art.6, eerste lid, onder a, der woningwet:

b e s l u i t e n:

1e aan: , Oirsbekerweg 41,
te Oirsbeek op zijn/~~haar~~ verzoek d.d. 26 april 1965.

v e r g u n n i n g t e v e r l e n e n

om, overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in art. 1 der woningwet, op het terrein, gelegen Oirsbekerweg 4/ , kadastraal bekend gemeente Oirsbeek sectie B nr. 2145 , te bouwen twee bergruimten

2e. aan deze vergunning als nadere eis te verbinden, dat
gebouwd wordt overeenkomstig de goedgekeurde tekening

een en ander op grond van het bepaalde in
de gemeentelijke bouwverordening

3e. vrijstelling te verlenen van het bepaalde in

Z.O.Z.

onder voorwaarde, dat

gedurende het bouwen moet aan de met het bouwtoezicht belaste
ambtenaar van de Gemeenschappelijke Dienst Bouw- en Woningtoe-
zicht, Grachtstraat 26,
te Oirsbeek (04492) 410

mededeling worden gedaan van het gereedkomen van:

- a. de fundering (voor het aanaarden):
- b. het trasraam:
- c. fide riolering:
- d. elke verdiepingsbalklaag:
- e. de bekapping (voor het aanbrengen van het dakbeschot):
- f. elke betonwapening (voor de aanvang van het storten):

Burgemeester en Wethouders voornoemd

De Burgemeester,

De Sekretaris,

Bouwkosten:	f	800,==
Legeskosten:	f	7.50
Welstandskosten:	f	-.--

Aanvraag om vergunning
tot bouwen.

Aan Heren Burgemeester en Wethouders

van

O i r s b e e k .

Ondergetekende, _____

wonende te Oirschoten, 41 nr. 41

is voornemens 2 Hallen te bouwen

dienende tot bergwinning

op perceel, kadastraal bekend gemeente Oirschoten sectie B nr. 2145,

overeenkomstig de hierbij overgelegde bescheiden ;

daartoe verzoek hij Uw College hierbij ingevolge artikel 6, eerste lid
onder a, der Woningwet hem de terzake vereiste vergunning te verlenen ;
om de na te melden redenen vraagt hij vrijstelling van het voldoen aan
de in de volgende voorschriften der bouwverordening vervatte eisen :

Oirschoten 26-4-1965

De aanvrager,

In DRIEVOUD moeten bij de aanvraag worden overgelegd de nodige door de aanvrager of diens gemachtigde gewaarmerkte tekeningen, welke moeten aangeven :

- a. de ligging van het gebouw met aanduiding van de noordpijl, zomede het om-
liggende terrein, de belendende bebouwing en de wegen tot op een afstand van
ten minste 20 m in de omtrek, met vermelding van de kadastrale nummers van de
te/bouwen en van de belendende percelen.
 - b. de hoofdafmetingen van het gebouw.
 - c. de hoogte, ten opzichte van peil, van :
 - 1e. het te bebouwen erf;
 - 2e. het bij het gebouw aansluitende erf, zoals dit na de voltooiing van de
bouw zal liggen;
 - 3e. de aanleg van de fundering, het trasraam, de vloeren, de goten en het dak.
 - d. de horizontale doorsnede van de begane grond, van alle verdiepingen en van
de zolder, waaruit de indeling van het gebouw en de bestemming der verschil-
lende ruimten moet blijken ;
 - e. de voor- zij- en achtergevels, alsmede ten minste één verticale lengte- en
één dito dwarsdoorsnede van het gebouw ;
 - f. de afmetingen der verschillende ruimten ;
 - g. de plaatsing, soort en afmetingen van trappen en van deur- en lichtopenin-
gen ;
 - h. de plaatsing en inrichting van privaten en gootstenen en de inrichting tot
afvoer van drekstoffen en van water en vuil ;
 - i. de inrichtingen tot voorziening van drinkwater ;
 - j. de plaatsing en inrichting van rookkanalen en schoorstenen, alsmede van
licht-, lucht-, wasem- en liftkokers ;
 - k. de wijze van ventilatie onder houten vloeren ;
 - l. de middelen tot toevoer van lucht ;
 - m. de samenstelling der funderingen en van het trasraam ;
 - n. de dikte der muren en de doorbreking van muren door deur-, venster-, kast-
en andere openingen ;
 - o. de balklagen met afmetingen, onderlinge afstanden, oplegging en veranke-
ring der balken ;
 - p. de samenstelling van vloeren en plafonds ;
 - q. de constructie der bekapping met de afmetingen der samenstellende delen ;
- De tekening, bedoeld onder a, moet worden bewerkt op een schaal niet kleiner
dan 1 : 1250, de overige tekeningen op een schaal, niet kleiner dan 1 : 100.
Bij toepassing van constructies in gewapend beton of ijzer moeten tevens worden
overgelegd de berekeningen, met behulp van welke de zwaarte der constructie -
delen is bepaald.

De aanvraag om bouwvergunning wordt voorts toegelicht door het verstrekken van de volgende gegevens.

1. Naam en woonplaats van degene onder wiens leiding het werk zal worden uitgevoerd.

Anslehing 41

2. Naam van de weg of straat en het deel der gemeente waar zal worden gebouwd.

Anslehing 41

3. Oppervlak van het te bebouwen terrein diepte en oppervlakte van de bij het gebouw behorende open ruimte aan de achterzijde.

4. Grootste hoogte van de gebouwen boven de weghoogte.

5. Oppervlak van elk te stichten woning gemeten binnen de omtrekmuren.

6. Aantal woonvertrekken in elke woning oppervlak van elk dier vertrekken, gemeten binnen de wanden, na aftrek van vaste kasten en betimmeringen. Hoogte dier vertrekken, gemeten van vloer tot plafond of bij gebreke daarvan tot onderkant bintlaag.

7. Vrije hoogte, breedte, gemiddelde aan- en optrede, zomede materiaal der trappen. Dikte der bomen en treden van trappen.

8. Breedte en hoogte, in de dag gemeten, der hoofdtoegangsdeuren van woningen.

9. Breedte en vrije hoogte van gangen en portalen, zomede oppervlak van toegangsportalen.

10. Afmetingen (diepte, breedte en hoogte) inrichting, ventilatie en toegankelijkheid van privaten.

11. Beschrijving van de middelen tot watervoorziening.

12. Hoogte van de bovenkant van de begane grondvloer ten aanzien van de hoogste waterstand, welke ter plaatse van het gebouw pleegt voor te komen, van de weghoogte en van de grondslag van het bij de gebouwen aansluitende terrein.

13. Diepte van de open ruimte beneden de onderkant der binten begane grond-balklaag

14. Omschrijving van de grondslag voor de aanleg der fundamenteën, diepte van die aanleg.	
15. Grootte van kelders, gemeten binnen de omtrekmuren, dikte der omtrekmuren en wijze van afdekking en bevloering van kelders.	
16. Dikte der verschillende buiten- en binnenmuren.	
17. Steensoort en specie, waarin fundamenteën, trasraam, buiten- en binnenmuren eventueel kelders en regenbakken, ieder afzonderlijk worden opgemetseld.	
18. Materiaal en dikte van vloeren en zolderingen.	
19. Afmetingen en onderlinge afstand van binten en van de verankering.	
20. Materiaal van bekapping en afdekking der gebouwen. Constructie van het dak en het dakbeschot, helling van het dak.	
21. Beschrijving van de afvoer van water en vuil.	
22. Beschrijving van de toevoer van licht en lucht.	
23. Aantal stookplaatsen, samenstelling en inrichting van rookkanalen.	
24. Begrotingssom.	<i>1216</i>
25. Gegevens omtrent materialen en kleuren ter beoordeling van het uiterlijk ook in verband met de omgeving.	<i>best. m. p. l. (g. r. v. d.) interieur p. l. k.</i>
26. Opmerkingen.	

Gemeente : OIRSBEEK.


Volgnummer.
592/63.

Aan de Heer Districtshoofd van de Dienst Volkshuisvesting en Gemeentewerken "Kring Oirsbeek" :

advies / bericht / uitvoering :

Bijgaand doen wij U toekomen het plan voor het bouwen van 2 stallen
v.r.v.J , Oirsbekerweg 41, alhier.

Wij mogen U verzoeken ons terzake te willen dienen van advies.



Oirsbeek, 7 mei 1965.

burgemeester en wethouders,

Aan het College van burgemeester en wethouders van O i r s b e e k :

Hierbij heb ik de eer Uw College mede te delen, dat bij het opnemen van de situatie ter plaatse is gebleken, dat de berging 5 x 5 mtr. reeds was opgericht. De berging 2,5 x 6 mtr betreft de vernieuwing van een reeds bestaande.

Tegen dit plan zijn m.i. geen technische bezwaren.

Adviseer Uw College bouwvergunning te willen verlenen.

Ingesloten gelieve U aan te treffen:

1. De tekening in 3-voud;
2. De gemeentelijke bouwvergunning in 4-voud;
3. 2 Staatjes betreffende de stand van het bouwwerk.

Ik moge U verzoeken een gewaarmerkte tekening alsmede een bouwvergunning te willen retourneren.

Het Hoofd van de Dienst
Oirsbeek, 24 mei 1965.
en de Dienst Gemeentewerken

Vergadering van burgemeester en wethouders van Oirsbeek, van:

Beslissing: **Beslissing B en W**
d.d. 25 mei 1965.

Bouwvergunning verleend d.d. 25 mei 1965.

Afschrift van ons besluit en een exemplaar der goedgekeurde tekening gelieve U hierbij aan te treffen.


De gemeente-secretaris van Oirsbeek,

bestaande.


main floor.


golfplaat


No 7



Oinsbekerweg 41
Oinsbeek







Plattegrond

Oirschoterweg 41
Oirschot

Behoort bij besluit van Burgemeester en
Wethouders van Oirschot dd. 25 mei 1965
Oirschot, 28 mei 1965.
Burgemeester en Wethouders van Oirschot;
De Secretaris, De Burgemeester

16

