

## Westlandgracht 231, 1059TP AMSTERDAM (44365)



Beneden- en bovenwoning

Geheel pand op eigen grond, bestaande uit een benedenwoning met tuin en drie bovenwoningen met afzonderlijke berging.

Woonopp(m² BAG): 231H:66,231-I:77,231-II:77,231-III:77.



## Beschrijving

Geheel pand op eigen grond, bestaande uit een benedenwoning met tuin en drie bovenwoningen met afzonderlijke berging op zolder.  
De woningen zijn verhuurd.

Huuropbrengsten per maand:

231-H : € 657,96

231-I : € 760,93

231-II : € 641,97

231-III : € 660,09

Afmetingen excl. externe bergruimte:

231-H : 66m<sup>2</sup> (BAG)

231-I : 77m<sup>2</sup> (BAG) , 72,1m<sup>2</sup> (NEN)

231-II : 77m<sup>2</sup> (BAG)

231-III : 77m<sup>2</sup> (BAG) , 72,7m<sup>2</sup> (NEN)

Alle maten zijn puur indicatief en aangedragen door derden. Verkoper is niet in staat gesteld om alle ruimten op te nemen / op te laten nemen / in te (laten) meten.

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de correctheid van de aangedragen gegevens.

## Veilinginfo

|                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status         | Gegund                                                                                                                                                                             |
| Veiling        | Randstad-Noord maandag 7 oktober 2019                                                                                                                                              |
| Inzet          | maandag 7 oktober 2019 vanaf 18:00                                                                                                                                                 |
| Afslag         | maandag 7 oktober 2019 vanaf 18:00                                                                                                                                                 |
| Veilinglocatie | Café-Restaurant Dauphine<br>Prins Bernhardplein 175<br>1097 BL Amsterdam                                                                                                           |
| Kantoor        | Buma   Algera Notariaat<br>Prins Hendriklaan 27-29<br>1075 AZ Amsterdam<br>T: 020 305 89 22<br>F: 020 305 89 33<br>E: <a href="mailto:info@banotariaat.nl">info@banotariaat.nl</a> |



De Eerste Amsterdamse  
De Boelelaan 32  
1083 HJ Amsterdam  
T: 020 214 89 98  
E: [info@eersteamsterdamse.nl](mailto:info@eersteamsterdamse.nl)



Behandelaar

Dhr. mr. S.A.J. Algera

## Objectinfo

Woningtype

Beneden- en bovenwoning

Bouwjaar

1935

Makelaar

De bezichtiging wordt begeleid door:



Rappange Makelaardij B.V.  
Prinsengracht 255-259  
1016 GV Amsterdam  
T: 020 624 03 63  
E: [makelaardij@rappange.com](mailto:makelaardij@rappange.com)

Bezichtiging

dinsdag 17 september 2019, van 14:00 tot 16:00  
donderdag 19 september 2019, van 14:00 tot 16:00  
dinsdag 24 september 2019, van 14:00 tot 16:00  
donderdag 26 september 2019, van 14:00 tot 16:00  
dinsdag 1 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00  
donderdag 3 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00  
maandag 7 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00



Directiemakelaar:

B.P. Postema en mr R.P. Rappange (Rappange Makelaardij  
B.V., 020-6240363, [makelaardij@rappange.com](mailto:makelaardij@rappange.com)).

Soort eigendom

Vol eigendom

Gebruik

Verhuurd

Kadastrale omschrijving

Het pand is kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O,  
nummer 1429.

## Financieel

Lasten

OZB, € 585,02 jaarlijks  
Rioolrecht, € 524,48 jaarlijks  
Waterschapslasten, € 207,66 jaarlijks

Inzetpremie

€10.000,00 excl. BTW t.l.v. verkoper

## Bijzonderheden

### energie (EPA)

M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

### NEN 2580

M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volledig volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

### garanties/aansprakelijkheid

De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

### aanschrijvingen

Geen.

### publiekrechtelijke beperkingen

Blijkens een kadastraal uittreksel per 06-08-2019 zijn de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:

"Huisvestingsverordening, splitsingvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014 betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-2010".

### milieu

M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hem geen informatie bekend is m.b.t. de bodem, asbest, septic tanks etc.

### risico

Alle risico's, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

### ontruiming

Niet van toepassing.

### VvE

Niet van toepassing.

### kosten koper

Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:

- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- het honorarium van de notaris zijnde 0,75% van de koopsom, ex BTW;
- de kosten van ontruiming,

- etc.,  
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming  
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen  
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

#### FINANCIËLE INFORMATIE

Huuropbrengsten per maand:

231-H : € 657,96

231-I : € 760,93

231-II : € 641,97

231-III : € 660,09

#### lasten

OZB €585,02

Rioolrecht €524,48

Waterschapslasten €207,66

#### WOZ

Westlandgracht 231-H €350.000,00

Westlandgracht 231-I €398.000,00

Westlandgracht 231-II €398.000,00

Westlandgracht 231-III €398.000,00

#### aanvaarding

Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

#### verrekening baten en lasten

De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

#### betaling koopsom

De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 7 november 2019.

#### plok

De plok bedraagt voor 231: € 10.000,00 exclusief BTW t.l.v. verkoper



De plok wordt door verkoper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur van het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen van ontvangst van de factuur.

#### gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

belasting

Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.



## Kadastrale kaart

44365-kadastralekaart1059Westlandgracht.pdf



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| BETREFT                     |                        |
| Sloten Noord-Holland O 1429 |                        |
| UW REFERENTIE               |                        |
| Westlandgracht              |                        |
| GELEVERD OP                 | PRODUCTIEORDERNUMMER   |
| 07-08-2019 - 13:48          | S11038349716           |
| VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M   | VOLLEDIG BUGEWERKT T/M |
| 06-08-2019 - 14:59          | 06-08-2019 - 14:59     |
| BLAD                        |                        |
| 1 van 2                     |                        |

## Eigendomsinformatie

### ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Sloten Noord-Holland O 1429](#)

Kadastrale objectidentificatie : 014120142970000

**Locaties** Westlandgracht 231 1

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 2

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 3

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 H

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

**Kadastrale grootte** 92 m<sup>2</sup>

**Grens en grootte** Vastgesteld

**Coördinaten** 118144 - 484627

**Omschrijving** Wonen

### AANTEKENINGEN

**Publiekrechtelijke beperking** Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

**Basisregistratie Kadaster**

**Publiekrechtelijke beperking** Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

**Landelijke Voorziening**

**Betrokken gemeente** Amsterdam

**Afkomstig uit stuk** 3851

**Ingeschreven op** 01-01-2010

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

### RECHTEN

**1 Eigendom (recht van)**

**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 7735/21 Amsterdam](#)

**Naam gerechtigde** [Mevrouw Wilhelmina van Willigen](#)



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| BETREFT                     |                        |
| Sloten Noord-Holland O 1429 |                        |
| UW REFERENTIE               |                        |
| Westlandgracht              |                        |
| GELEVERD OP                 | PRODUCTIEORDERNUMMER   |
| 07-08-2019 - 13:48          | S11038349716           |
| VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M   | VOLLEDIG BUGEWERKT T/M |
| 06-08-2019 - 14:59          | 06-08-2019 - 14:59     |
| BLAD                        |                        |
| 2 van 2                     |                        |

Adres Keizersgracht 578 1

1017 EN AMSTERDAM

Geboren 21-07-1932

te KAMPEN

Geboorteland Nederland

Overleden 02-11-2018

Persoonsgegevens zijn ondeend aan de Basisregistratie Personen


Burgerlijke staat Zie akte(n)

## Bijlage

44365\_Kadastrale kaart.pdf

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: Westlandgracht



12345

25

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een emulandend uittreksel, geleverd op 7 augustus 2019

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Sloten Noord-Holland

O

1427

## Bijlage

44365\_Kadastraal uittreksel 231.pdf



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| BETREFT                   | Sloten Noord-Holland O 1429 |
| UW REFERENTIE             | Westlandgracht              |
| GELEVERD OP               | 07-08-2019 - 13:48          |
| PRODUCTIEORDERNUMMER      | S11038349716                |
| VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M | 06-08-2019 - 14:59          |
| VOLLEDIG BUGEWERKT T/M    | 06-08-2019 - 14:59          |
| BLAD                      | 1 van 2                     |

## Eigendomsinformatie

### ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Sloten Noord-Holland O 1429](#)

Kadastrale objectidentificatie : 014120142970000

**Locaties** Westlandgracht 231 1

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 2

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 3

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Westlandgracht 231 H

1059 TP Amsterdam

Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen

**Kadastrale grootte** 92 m²

**Grens en grootte** Vastgesteld

**Coördinaten** 118144 - 484627

**Omschrijving** Wonen

### AANTEKENINGEN

**Publiekrechtelijke beperking** Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

**Basisregistratie Kadaster**

**Publiekrechtelijke beperking** Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014

**Landelijke Voorziening**

**Betrokken gemeente** Amsterdam

**Afkomstig uit stuk** 3851

Gegevens zijn conform de gemeentelijke beperkingenregistratie

**Ingeschreven op** 01-01-2010

### RECHTEN

**1 Eigendom (recht van)**

**Afkomstig uit stuk** [Hyp4 7735/21 Amsterdam](#)

**Naam gerechtigde** [Mevrouw Wilhelmina van Willigen](#)



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| BETREFT                     |                        |
| Sloten Noord-Holland O 1429 |                        |
| UW REFERENTIE               |                        |
| Westlandgracht              |                        |
| GELEVERD OP                 | PRODUCTIEORDERNUMMER   |
| 07-08-2019 - 13:48          | S11038349716           |
| VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M   | VOLLEDIG BUGEWERKT T/M |
| 06-08-2019 - 14:59          | 06-08-2019 - 14:59     |
| BLAD                        |                        |
| 2 van 2                     |                        |

**Adres** Keizersgracht 578 1

1017 EN AMSTERDAM

**Geboren** 21-07-1932

**te** KAMPEN

**Geboorteland** Nederland

**Overleden** 02-11-2018

Persoonsgegevens zijn ondeend aan de Basisregistratie Personen

**Burgerlijke staat** Zie akte(n)

## Bijlage

44365\_BAG231-H.pdf



## Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Westlandgracht 231 H Amsterdam



### Pand

|                |                  |
|----------------|------------------|
| ID             | 0363100012141287 |
| Status         | Pand in gebruik  |
| Bouwjaar       | 1935             |
| Geconstateerd  | Nee              |
| In onderzoek   | Nee              |
| Begindatum     | 09-09-2010       |
| Documentdatum  | 09-09-2010       |
| Documentnummer | GV00000406       |
| Mutatiedatum   | 08-11-2010       |

### Verblijfsobject

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| ID            | 0363010000866898           |
| Status        | Verblijfsobject in gebruik |
| Gebruiksdoel  | woonfunctie                |
| Oppervlakte   | 66 m2                      |
| Geconstateerd | Nee                        |
| In onderzoek  | Nee                        |
| Begindatum    | 09-09-2010                 |

**Documentdatum** 09-09-2010  
**Documentnummer** GV00000406  
**Mutatiedatum** 08-11-2010  
**Gerelateerd hoofdadres** 0363200000325015  
**Gerelateerd pand** 0363100012141287  
**Locatie** x:118139.000, y:484627.000

## Nummeraanduiding

**ID** 0363200000325015  
**Postcode** 1059TP  
**Huisnummer** 231  
**Huisletter**  
**Huisnummer toev.** H  
**Status** Naamgeving uitgegeven  
**Type adresseerbaar object** Verblijfsobject  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 01-01-1935  
**Documentdatum** 01-01-1935  
**Documentnummer** GV00000402  
**Mutatiedatum** 08-11-2010  
**Gerelateerde openbareruimte** 0363300000004858

## Openbare Ruimte

**ID** 0363300000004858  
**Naam** Westlandgracht  
**Status** Naamgeving uitgegeven  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 10-01-2014  
**Documentdatum** 10-01-2014  
**Documentnummer** GV00001729\_AC00AC  
**Mutatiedatum** 10-01-2014  
**Gerelateerde woonplaats** 3594

## Woonplaats

**ID** 3594  
**Naam** Amsterdam  
**Status** Woonplaats aangewezen  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 10-01-2014  
**Documentdatum** 10-01-2014  
**Documentnummer** GV00001729\_AC00AC  
**Mutatiedatum** 10-01-2014

## Bronhouder

**ID** 0363  
**Naam** Amsterdam

## Bijlage

44365\_BAG231-I.pdf



## Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Westlandgracht 231 1 Amsterdam



### Pand

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>ID</b>             | 0363100012141287 |
| <b>Status</b>         | Pand in gebruik  |
| <b>Bouwjaar</b>       | 1935             |
| <b>Geconstateerd</b>  | Nee              |
| <b>In onderzoek</b>   | Nee              |
| <b>Begindatum</b>     | 09-09-2010       |
| <b>Documentdatum</b>  | 09-09-2010       |
| <b>Documentnummer</b> | GV00000406       |
| <b>Mutatiedatum</b>   | 08-11-2010       |

### Verblijfsobject

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>ID</b>            | 0363010000866899           |
| <b>Status</b>        | Verblijfsobject in gebruik |
| <b>Gebruiksdoel</b>  | woonfunctie                |
| <b>Oppervlakte</b>   | 77 m2                      |
| <b>Geconstateerd</b> | Nee                        |
| <b>In onderzoek</b>  | Nee                        |
| <b>Begindatum</b>    | 10-02-2013                 |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Documentdatum          | 04-02-2013                 |
| Documentnummer         | GV00001616_AC00AC          |
| Mutatiedatum           | 10-02-2013                 |
| Gerelateerd hoofdadres | 0363200000325016           |
| Gerelateerd pand       | 0363100012141287           |
| Locatie                | x:118139.000, y:484627.000 |

#### Nummeraanduiding

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| ID                          | 0363200000325016      |
| Postcode                    | 1059TP                |
| Huisnummer                  | 231                   |
| Huisletter                  |                       |
| Huisnummer toev.            | 1                     |
| Status                      | Naamgeving uitgegeven |
| Type adresseerbaar object   | Verblijfsobject       |
| Geconstateerd               | Nee                   |
| In onderzoek                | Nee                   |
| Begindatum                  | 01-01-1935            |
| Documentdatum               | 01-01-1935            |
| Documentnummer              | GV00000402            |
| Mutatiedatum                | 08-11-2010            |
| Gerelateerde openbareruimte | 0363300000004858      |

#### Openbare Ruimte

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ID                      | 0363300000004858      |
| Naam                    | Westlandgracht        |
| Status                  | Naamgeving uitgegeven |
| Geconstateerd           | Nee                   |
| In onderzoek            | Nee                   |
| Begindatum              | 10-01-2014            |
| Documentdatum           | 10-01-2014            |
| Documentnummer          | GV00001729_AC00AC     |
| Mutatiedatum            | 10-01-2014            |
| Gerelateerde woonplaats | 3594                  |

#### Woonplaats

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| ID             | 3594                  |
| Naam           | Amsterdam             |
| Status         | Woonplaats aangewezen |
| Geconstateerd  | Nee                   |
| In onderzoek   | Nee                   |
| Begindatum     | 10-01-2014            |
| Documentdatum  | 10-01-2014            |
| Documentnummer | GV00001729_AC00AC     |
| Mutatiedatum   | 10-01-2014            |

#### Bronhouder

|      |           |
|------|-----------|
| ID   | 0363      |
| Naam | Amsterdam |

## Bijlage

44365\_BAG231-II.pdf



## Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Westlandgracht 231 2 Amsterdam



### Pand

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>ID</b>             | 0363100012141287 |
| <b>Status</b>         | Pand in gebruik  |
| <b>Bouwjaar</b>       | 1935             |
| <b>Geconstateerd</b>  | Nee              |
| <b>In onderzoek</b>   | Nee              |
| <b>Begindatum</b>     | 09-09-2010       |
| <b>Documentdatum</b>  | 09-09-2010       |
| <b>Documentnummer</b> | GV00000406       |
| <b>Mutatiedatum</b>   | 08-11-2010       |

### Verblijfsobject

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>ID</b>            | 0363010000866900           |
| <b>Status</b>        | Verblijfsobject in gebruik |
| <b>Gebruiksdoel</b>  | woonfunctie                |
| <b>Oppervlakte</b>   | 77 m2                      |
| <b>Geconstateerd</b> | Nee                        |
| <b>In onderzoek</b>  | Nee                        |
| <b>Begindatum</b>    | 10-02-2013                 |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Documentdatum          | 04-02-2013                 |
| Documentnummer         | GV00001616_AC00AC          |
| Mutatiedatum           | 10-02-2013                 |
| Gerelateerd hoofdadres | 0363200000325017           |
| Gerelateerd pand       | 0363100012141287           |
| Locatie                | x:118139.000, y:484627.000 |

#### Nummeraanduiding

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| ID                          | 0363200000325017      |
| Postcode                    | 1059TP                |
| Huisnummer                  | 231                   |
| Huisletter                  |                       |
| Huisnummer toev.            | 2                     |
| Status                      | Naamgeving uitgegeven |
| Type adresseerbaar object   | Verblijfsobject       |
| Geconstateerd               | Nee                   |
| In onderzoek                | Nee                   |
| Begindatum                  | 01-01-1935            |
| Documentdatum               | 01-01-1935            |
| Documentnummer              | GV00000402            |
| Mutatiedatum                | 08-11-2010            |
| Gerelateerde openbareruimte | 0363300000004858      |

#### Openbare Ruimte

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ID                      | 0363300000004858      |
| Naam                    | Westlandgracht        |
| Status                  | Naamgeving uitgegeven |
| Geconstateerd           | Nee                   |
| In onderzoek            | Nee                   |
| Begindatum              | 10-01-2014            |
| Documentdatum           | 10-01-2014            |
| Documentnummer          | GV00001729_AC00AC     |
| Mutatiedatum            | 10-01-2014            |
| Gerelateerde woonplaats | 3594                  |

#### Woonplaats

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| ID             | 3594                  |
| Naam           | Amsterdam             |
| Status         | Woonplaats aangewezen |
| Geconstateerd  | Nee                   |
| In onderzoek   | Nee                   |
| Begindatum     | 10-01-2014            |
| Documentdatum  | 10-01-2014            |
| Documentnummer | GV00001729_AC00AC     |
| Mutatiedatum   | 10-01-2014            |

#### Bronhouder

|      |           |
|------|-----------|
| ID   | 0363      |
| Naam | Amsterdam |

## Bijlage

44365\_BAG231-III.pdf



## Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Westlandgracht 231 3 Amsterdam



### Pand

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>ID</b>             | 0363100012141287 |
| <b>Status</b>         | Pand in gebruik  |
| <b>Bouwjaar</b>       | 1935             |
| <b>Geconstateerd</b>  | Nee              |
| <b>In onderzoek</b>   | Nee              |
| <b>Begindatum</b>     | 09-09-2010       |
| <b>Documentdatum</b>  | 09-09-2010       |
| <b>Documentnummer</b> | GV00000406       |
| <b>Mutatiedatum</b>   | 08-11-2010       |

### Verblijfsobject

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>ID</b>            | 0363010000866901           |
| <b>Status</b>        | Verblijfsobject in gebruik |
| <b>Gebruiksdoel</b>  | woonfunctie                |
| <b>Oppervlakte</b>   | 77 m2                      |
| <b>Geconstateerd</b> | Nee                        |
| <b>In onderzoek</b>  | Nee                        |
| <b>Begindatum</b>    | 10-02-2013                 |

**Documentdatum** 04-02-2013  
**Documentnummer** GV00001616\_AC00AC  
**Mutatiedatum** 10-02-2013  
**Gerelateerd hoofdadres** 0363200000325018  
**Gerelateerd pand** 0363100012141287  
**Locatie** x:118139.000, y:484627.000

## Nummeraanduiding

**ID** 0363200000325018  
**Postcode** 1059TP  
**Huisnummer** 231  
**Huisletter**  
**Huisnummer toev.** 3  
**Status** Naamgeving uitgegeven  
**Type adresseerbaar object** Verblijfsobject  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 01-01-1935  
**Documentdatum** 01-01-1935  
**Documentnummer** GV00000402  
**Mutatiedatum** 08-11-2010  
**Gerelateerde openbareruimte** 0363300000004858

## Openbare Ruimte

**ID** 0363300000004858  
**Naam** Westlandgracht  
**Status** Naamgeving uitgegeven  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 10-01-2014  
**Documentdatum** 10-01-2014  
**Documentnummer** GV00001729\_AC00AC  
**Mutatiedatum** 10-01-2014  
**Gerelateerde woonplaats** 3594

## Woonplaats

**ID** 3594  
**Naam** Amsterdam  
**Status** Woonplaats aangewezen  
**Geconstateerd** Nee  
**In onderzoek** Nee  
**Begindatum** 10-01-2014  
**Documentdatum** 10-01-2014  
**Documentnummer** GV00001729\_AC00AC  
**Mutatiedatum** 10-01-2014

## Bronhouder

**ID** 0363  
**Naam** Amsterdam

## Bijlage

44365\_Meetrapport Westlandgracht 231-I.pdf

# MEETCERTIFICAAT

OF VE

|                        |                          |             |              |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum Meetopname       | 25-7-2019                | Meetbedrijf | SOOMedia     | SOO Media stelt meetcertificaten op conform de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen vastgesteld door de samenwerkende partijen Aedes, BAG, BAO, NVM, NRVLT, VastgoedPro, VBO, VNG en Waardeingskamer |
| Datum Meetcertificaat  | 26-7-2019                | Opsteller   | R. A. de Pie |                                                                                                                                                                                                             |
| Meetcertificaat Type A | Op locatie gecontroleerd | Status      | Definitief   |                                                                                                                                                                                                             |
|                        |                          |             |              |                                                                                                                                                                                                             |

|                 |                      |               |                      |                                                                    |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Object type     | Appartement          | Opdrachtgever | Rappange Makelaardij | Verklaring Meetcertificaat A:                                      |
| Adres           | Westlandgracht 231-I |               | BV                   | Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten |
| Postcode/Plaats | 1059TP Amsterdam     |               |                      |                                                                    |

| Object opgesplitst per bouwlaag | GO                                            | Gebruiksoppervlakte conform 2580:2007 |                            |                               | Inhoud (bruto) | EKB                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
|                                 | Gebruiksoppervlakte (excl. Vides etc. > 4 m²) | Woonruimte                            | Overige inparadigse ruimte | Gebouwengebonden buitenruimte | Circa m³       | Externe bergruimte |
| Appartement                     | 72.1                                          | 71.7                                  | 0.4                        | 3.7                           | 245            | 5.1                |
|                                 | Woon-/Werkruimte                              | 71.7                                  |                            |                               |                |                    |
| Totaal                          | 72.1                                          | 71.7                                  | 0.4                        | 3.7                           | 245            | 5.1                |

Puntnote, geheel of gedeeltelijk van dit certificaat is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit certificaat vermeld, óf wel na schriftelijke toestemming van SOO Media. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

## Inleiding

SOO Media heeft een rapportage gemaakt van de woning ten behoeve van een meetcertificaat conform Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen (juli 2019), en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN 2580.

De gebruiksoppervlakten die op Funda worden getoond, zijn opgedeeld conform de meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

## Verantwoording meetcertificaat NEN 2580

- De opname heeft plaatsgevonden op 25-7-2019, waarbij de relevante maatvoering van alle ruimten is gemeten en genoteerd.
- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenuimte dan is voor de maatvoering de binnenmaat van muur tot muur aangehouden.
- Er wordt een marge van maximaal 4% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat gehanteerd.
- Op het meetcertificaat zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Het meetcertificaat is opgemaakt door R. A. de Pie, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Den Haag, 26-7-2019

R. A. de Pie  
SOO Media

## Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen, welke zijn gebaseerd op de NEN 2580.

Bijzonder een beknopte uitleg van bovengenoemd meetinstructie, mits er sprake is van relevantie tot dit certificaat. Voor de complete tekst dient u de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen te raadplegen vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

## Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerpeilniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

- De oppervlakte van een trapgat, een vide, of een combinatie van beide groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>;
- Constructieve delen zoals (leiding) schachten of kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>;
- Ruimten met beperkte stahoogte: dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

## Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overlig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt van de bouwlaag hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 meter kleiner is dan 4 m<sup>2</sup>;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een bergzolder;
- Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met opvouwbare of wegklapbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m<sup>2</sup>) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een keuken, vaste kast, meterkast, gang, trapkast, badkamer en toilet binnen de woning worden tot de gebruiksoppervlakte wonen gerekend. Een bijkeuken, pantry, wasmachine- of cv-ruimte, of overige ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen, mits deze ruimten zich binnen de woning bevinden en deze ruimten verwarmd/ geïsoleerd zijn.

## Buitenruimten

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Een carport waarvan de dakconstructie is verbonden met de woning wordt gerekend tot gebouwgebonden buitenruimte.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

## Externe bergruimte

Een ruimte wordt als externe bergruimte gezien, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- De ruimte heeft geen woonfunctie;
- De ruimte is gelegen buiten de woning (de ruimte is alleen bereikbaar door de woning te verlaten) én de ruimte is bij de bouw niet als exclusief ondersteunend aan de woning gebouwd (er is geen gedeelde muur met de woning);
- De ruimte is afsluitbaar;
- De ruimte wordt volgens de afbakeningsregels uit de BAG als afzonderlijke pand gezien.

## Afzonderlijk pand

Een pand is het kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

## Perceel (kadastrale grenzen)

In het meetcertificaat wordt geen melding gedaan van eventueel perceel- of tuinoppervlakte.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

## Meetcertificaat A

**Uitgangspunt:** gebouw op locatie gecontroleerd.

**Controle op locatie:** op maatvoering en ruimtegebruik.

**Matigeurigheid:** Hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie.

## Meetcertificaat B

**Uitgangspunt:** vanaf bestaande plattegronden.

**Controle op locatie:** niet van toepassing.

**Matigeurigheid:** Hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie, omdat niet is gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik.

## Bijlage

44365\_Meetrapport Westlandgracht 231-III.pdf

# MEETCERTIFICAAT

OF  
VE

|                        |                          |             |              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum Meetopname       | 24-7-2019                | Meetbedrijf | SOOMedia     | SOO Media stelt meetcertificaten op conform de Meetstructuur Gebruiksoppervlakte woningen vastgesteld door de samenwerkende partijen Aedes, BAG, BAO, NVM, NRVJ, VastgoedPro, VBO, VNG en Waardeingskamer |
| Datum Meetcertificaat  | 25-7-2019                | Opsteller   | R. A. de Pie |                                                                                                                                                                                                           |
| Meetcertificaat Type A | Op locatie gecontroleerd | Status      | Definitief   |                                                                                                                                                                                                           |
|                        |                          |             |              |                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                        |               |                      |                                                                    |
|-----------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Object type     | Appartement            | Opdrachtgever | Rappange Makelaardij | Verklaring Meetcertificaat A:                                      |
| Adres           | Westlandgracht 231-III |               | BV                   | Maatvoering en ruimtegebruik op locatie gecontroleerd en ingemeten |
| Postcode/Plaats | 1059 TP Amsterdam      |               |                      |                                                                    |

| Object, opgesplitst per bodemlaag | GO                                            | Gebruiksoppervlakte conform 2580:2007 |                           |                              | Inhoud (totaal) | ExB                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
|                                   | Gebruiksoppervlakte (excl. Vloes etc. > 4 m²) | Woonruimte                            | Overige inpartidge ruimte | Gebouwegebonden buitenruimte |                 | Externe bergruimte |
| Appartement laag 1                |                                               | 72.7                                  |                           | 0.2                          |                 |                    |
|                                   | Woon-/woonruimte                              | 72.5                                  |                           |                              | 245             | 0.0                |
|                                   |                                               |                                       |                           |                              |                 |                    |
| Appartement laag 2                |                                               | 16.8                                  |                           | 0.0                          |                 |                    |
|                                   | Woon-/woonruimte                              | 16.8                                  |                           |                              | 55              | 0.0                |
|                                   |                                               |                                       |                           |                              |                 |                    |
| Totaal                            |                                               | 89.5                                  | 89.3                      | 0.2                          | 300             | 0.0                |

Puntnote, geheel of gedeeltelijk van dit certificaat is slechts toegestaan indien en voor zover nadrukkelijk in dit certificaat vermeld, ofwel na schriftelijke toestemming van SOO Media. Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend.

## Inleiding

SOO Media heeft een rapportage gemaakt van de woning ten behoeve van een meetcertificaat conform Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen (juli 2019), en Meetinstructie Bruto inhoud woningen op basis van de NEN 2580.

De gebruiksoppervlakten die op Funda worden getoond, zijn opgedeeld conform de meetinstructie. Deze is vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer. De meetinstructie beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

## Verantwoording meetcertificaat NEN 2580

- De opname heeft plaatsgevonden op 24-7-2019, waarbij de relevante maatvoering van alle ruimten is gemeten en genoteerd.
- Indien de woningscheidende muur wordt gedeeld met een naastgelegen binnenuimte dan is voor de maatvoering de binnenmaat van muur tot muur aangehouden.
- Er wordt een marge van maximaal 4% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat gehanteerd.
- Op het meetcertificaat zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Het meetcertificaat is opgemaakt door R. A. de Pie, naar beste kennis en wetenschap, geheel te goeder trouw.

Den Haag, 25-7-2019

R. A. de Pie  
SOO Media

## Gehanteerde begrippen en meettechnisch kader

Bij het bepalen van vloeroppervlakte en inhoud is uitgegaan van de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen, welke zijn gebaseerd op de NEN 2580.

Bijzonder een beknopte uitleg van bovengenoemd meetinstructie, mits er sprake is van relevantie tot dit certificaat. Voor de complete tekst dient u de Meetinstructie Gebruiksoppervlakte woningen en Meetinstructie Bruto inhoud woningen te raadplegen vastgesteld door NVM, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

## Gebruiksoppervlakte (GO)

De gebruiksoppervlakte van een ruimte, of van een groep van ruimten, is de oppervlakte gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructie die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen.

Bij de bepaling van de GO wordt niet meegerekend:

- De oppervlakte van een trapgat, een vide, of een combinatie van beide groter is dan, of gelijk is aan 4,0 m<sup>2</sup>;
- Constructieve delen zoals (leiding) schachten of kolommen, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,50 m<sup>2</sup>;
- Ruimten met beperkte stahoogte: dit is de oppervlakte van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 1,50 meter, met uitzondering van vloeren onder trappen.

## Gebruiksoppervlakte: Overige inpandige ruimte

Een ruimte(n) is overlig inpandige ruimte(n) indien een van de onderstaande gevallen geldt:

- Het hoogste punt tussen 1,50 meter en 2 meter hoog is;
- Het hoogste punt van de bouwlaag hoger dan 2 meter is, maar het aaneengesloten oppervlak hoger dan 2 meter kleiner is dan 4 m<sup>2</sup>;
- De ruimte(n) bouwkundig slechts geschikt is als bergruimte(n), bijvoorbeeld een fietsenstalling, een garage of een bergzolder;
- Er is sprake van een bergzolder, dat wil zeggen een zolder die alleen toegankelijk is met opvouwbare of wegklapbare trap en/of een zolder met onvoldoende daglicht (raamoppervlakte kleiner dan 0,5m<sup>2</sup>) of wanneer sprake is van een niet te belopen zolder.

In twijfelgevallen worden ruimten gerekend als gebruiksoppervlakte wonen. Een keuken, vaste kast, meterkast, gang, trapkast, badkamer en toilet binnen de woning worden tot de gebruiksoppervlakte wonen gerekend. Een bijkeuken, pantry, wasmachine- of cv-ruimte, of overige ruimte binnen de woning, worden gerekend tot de gebruiksoppervlakte wonen, mits deze ruimten zich binnen de woning bevinden en deze ruimten verwarmd/ geïsoleerd zijn.

## Buitenruimten

Een ruimte is gebouwgebonden buitenruimte indien deze ruimte niet of slechts gedeeltelijk is omsloten door vaste wanden en daardoor geen vaste buitenomgrenzing heeft. Denk hierbij aan een balkon, carport, veranda of dakterras. In geval van een appartement gelegen op de begane grond dient een terras, wanneer en voor zover dit terras rust op een drager die geïntegreerd is in de bouwconstructie van de woning, ook als gebouwgebonden buitenruimte te worden beschouwd. Een carport waarvan de dakconstructie is verbonden met de woning wordt gerekend tot gebouwgebonden buitenruimte.

Voor het bepalen van de gebruiksoppervlakte van gebouwgebonden buitenruimte wordt onderscheid gemaakt tussen overdekte ruimte en niet overdekte ruimte:

- Bij overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt de oppervlakte gemeten tot de verticale projectie van de overkapping;
- Bij niet overdekte gebouwgebonden buitenruimte wordt het oppervlak gemeten tot de opgaande scheidingsconstructie, bijvoorbeeld een hek, dak-opstand of rand van de vloerconstructie.

## Externe bergruimte

Een ruimte wordt als externe bergruimte gezien, wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- De ruimte heeft geen woonfunctie;
- De ruimte is gelegen buiten de woning (de ruimte is alleen bereikbaar door de woning te verlaten) én de ruimte is bij de bouw niet als exclusief ondersteunend aan de woning gebouwd (er is geen gedeelde muur met de woning);
- De ruimte is afsluitbaar;
- De ruimte wordt volgens de afbakeningsregels uit de BAG als afzonderlijke pand gezien.

## Afzonderlijk pand

Een pand is het kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

## Perceel (kadastrale grenzen)

In het meetcertificaat wordt geen melding gedaan van eventueel perceel- of tuinoppervlakte.

Voor het exact vaststellen van de oppervlakte van het perceel dient u het officiële kadaster of een gecertificeerde landmeter te raadplegen.

## Meetcertificaat A

**Uitgangspunt:** gebouw op locatie gecontroleerd.

**Controle op locatie:** op maatvoering en ruimtegebruik.

**Matigeurigheid:** Hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie.

## Meetcertificaat B

**Uitgangspunt:** vanaf bestaande plattegronden.

**Controle op locatie:** niet van toepassing.

**Matigeurigheid:** Hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie, omdat niet is gecontroleerd op maatvoering en ruimtegebruik.

## Bijlage

44365\_WOZ 231-H1.pdf



## RAPPORT

### ADRES


Straatnaam en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Gemeente  
Wijk  
Buurt  
WOZ-objectnummer  
Kadastrale aanduiding

Westlandgracht 231 H  
1059TP Amsterdam  
Amsterdam  
Hoofddorppleinbuurt  
Aalsmeerwegbuurt West  
036300337432  
STNO01429G0000

### WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 036300337432  
WOZ-waardeklasse € 325.000 - € 400.000  
Waarde-ontwikkeling 3 jaar + 53,8 %

| Onderdeel                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| WOZ-waarde                 | € 227.500  | € 260.000  | € 306.000  | € 350.000  |
| Waardepeildatum            | 01-01-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
| Waarde-ontwikkeling 1 jaar | -1,5 %     | + 14,3 %   | + 17,7 %   | + 14,4 %   |
| OZB-waarde                 | € 227.500  | € 260.000  | € 306.000  | € 350.000  |
| OZB-vrijstelling           | nee        | nee        | nee        | nee        |



De WOZ-waarde is opgevraagd door B.P. Postema op 07-08-2019 14:10 in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met betrekking tot de verkregen opdracht en/of toestemming

B.P. Postema  
07-08-2019 14:10

Rapportnummer: 1490578  
1059TP/231 H

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.  
07-08-2019 14:10

Pagina 1 van 1

## Bijlage

44365\_WOZ 231-I.pdf



## RAPPORT

### ADRES


Straatnaam en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Gemeente  
Wijk  
Buurt  
WOZ-objectnummer  
Kadastrale aanduiding

Westlandgracht 231 1  
1059TP Amsterdam  
Amsterdam  
Hoofddorppleinbuurt  
Aalsmeerwegbuurt West  
036300337433  
STNO01429G0000

### WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 036300337433  
WOZ-waardeklasse € 350.000 - € 450.000  
Waarde-ontwikkeling 3 jaar + 52,8 %

| Onderdeel                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| WOZ-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| Waardepeildatum            | 01-01-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
| Waarde-ontwikkeling 1 jaar | -1,5 %     | + 14,0 %   | + 17,5 %   | + 14,0 %   |
| OZB-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| OZB-vrijstelling           | nee        | nee        | nee        | nee        |



De WOZ-waarde is opgevraagd door B.P. Postema op 07-08-2019 14:11 in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met betrekking tot de verkregen opdracht en/of toestemming

B.P. Postema  
07-08-2019 14:11

Rapportnummer: 1490579  
1059TP/231 1

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.  
07-08-2019 14:11

Pagina 1 van 1

## Bijlage

44365\_WOZ 231-II.pdf



## RAPPORT

### ADRES


Straatnaam en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Gemeente  
Wijk  
Buurt  
WOZ-objectnummer  
Kadastrale aanduiding

Westlandgracht 231 2  
1059TP Amsterdam  
Amsterdam  
Hoofddorppleinbuurt  
Aalsmeerwegbuurt West  
036300337434  
STNO01429G0000

### WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 036300337434  
WOZ-waardeklasse € 350.000 - € 450.000  
Waarde-ontwikkeling 3 jaar + 52,8 %

| Onderdeel                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| WOZ-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| Waardepeildatum            | 01-01-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
| Waarde-ontwikkeling 1 jaar | -1,5 %     | + 14,0 %   | + 17,5 %   | + 14,0 %   |
| OZB-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| OZB-vrijstelling           | nee        | nee        | nee        | nee        |



De WOZ-waarde is opgevraagd door B.P. Postema op 13-08-2019 15:33 in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met betrekking tot de verkregen opdracht en/of toestemming

B.P. Postema  
13-08-2019 15:33

Rapportnummer: 1491934  
1059TP/231 2

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.  
13-08-2019 15:33

Pagina 1 van 1

## Bijlage

44365\_WOZ 231-III.pdf



## RAPPORT

### ADRES


Straatnaam en huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Gemeente  
Wijk  
Buurt  
WOZ-objectnummer  
Kadastrale aanduiding

Westlandgracht 231 3  
1059TP Amsterdam  
Amsterdam  
Hoofddorppleinbuurt  
Aalsmeerwegbuurt West  
036300337435  
STNO01429G0000

### WOZ-WAARDE

WOZ-objectnummer 036300337435  
WOZ-waardeklasse € 350.000 - € 450.000  
Waarde-ontwikkeling 3 jaar + 52,8 %

| Onderdeel                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| WOZ-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| Waardepeildatum            | 01-01-2014 | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 01-01-2017 |
| Waarde-ontwikkeling 1 jaar | -1,5 %     | + 14,0 %   | + 17,5 %   | + 14,0 %   |
| OZB-waarde                 | € 260.500  | € 297.000  | € 349.000  | € 398.000  |
| OZB-vrijstelling           | nee        | nee        | nee        | nee        |



De WOZ-waarde is opgevraagd door B.P. Postema op 13-08-2019 15:45 in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object. De gebruiker is bekend met de gevolgen die Titel XII van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in geschrifte verbindt aan een onjuiste verklaring met betrekking tot de verkregen opdracht en/of toestemming

B.P. Postema  
13-08-2019 15:45

Rapportnummer: 1491946  
1059TP/231 3

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. DataLand is een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.  
13-08-2019 15:45


Pagina 1 van 1

## Bijlage

44365\_Bodemrapportage\_makelaar\_Westlandgracht\_231H\_te\_Amsterdam\_2019080701531235 (1).pdf

## Bodemrapportage

Westlandgracht 231H te Amsterdam



### Legenda



Geselecteerd gebied



25-meter buffer



Onderzoekscontouren



HBB punt (historische bron)



Tanks

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)  
Middelpunt: X 118139 Y 484627 meter

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Inhoudsopgave

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Inleiding                                                                               | 3  |
| Informatie over geselecteerd perceel/gebied                                             | 4  |
| Overzicht van Bodemlocaties                                                             | 4  |
| Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten                          | 5  |
| Tanks                                                                                   | 6  |
| Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel | 7  |
| Overzicht van Bodemlocaties                                                             | 7  |
| Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten                          | 9  |
| Tanks                                                                                   | 10 |
| Toelichting                                                                             | 11 |
| Begrippenlijst                                                                          | 13 |
| Disclaimer                                                                              | 15 |

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Inleiding

#### Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport?

In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek.

De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische rapport.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennd asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennd bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennd Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op heeft.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit rapport dan kunt u uw vraag stellen via het [zaaksysteem](#). Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.

#### Opbouw van het rapport

Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij 'bodemlocatie' het hoogste niveau is. Onder een bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn opgenomen.

Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Informatie over geselecteerd perceel/gebied

#### Overzicht van Bodemlocaties

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel

### Overzicht van Bodemlocaties

#### Locatie "ABBENESSTRAAT"

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Locatie                   | ABBENESSTRAAT                        |
| Locatiecode               | AM036310515                          |
| Locatiecode bevoegd gezag | AM036310515                          |
| Straatnaam/huisnummer     | ABBENESSTRAAT 0                      |
| Postcode                  |                                      |
| Plaatsnaam                | Zuid                                 |
| Gemeente                  | Amsterdam (0363)                     |
| Gegevensbeheerder locatie | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied |

#### Overzicht onderzoeken

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Type onderzoek                | Oriënterend bodemonderzoek |
| Rapportcode                   | AM000017592                |
| Onderzoeksbureau              | Oranjewoud                 |
| Rapportnummer                 | 146395                     |
| Rapportdatum                  | 04-07-2005                 |
| Aanleiding voor het onderzoek | Onbekend                   |
| Conclusie rapport             |                            |

#### Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

| Omschrijving bedrijf                  | Bedrijfsnaam | Startjaar | Eindjaar | Adres           |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------------|
| 000000 onverdachte activiteit<br>nsx: | Onbekend     | Onbekend  | heden    | ABBENESSTRAAT 0 |

#### Besluiten

| Type besluit                   | Kenmerk   | Status       | Datum      |
|--------------------------------|-----------|--------------|------------|
| Geen vervolg (geen adm Nazorg) | onbekend  |              | --         |
| Vaststellen rapportage OO      | Mondeling | OO fase (OO) | 04-07-2005 |

#### Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

#### Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

### Locatie "WESTLANDGRACHT"

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Locatie                   | WESTLANDGRACHT                       |
| Locatiecode               | AM036316274                          |
| Locatiecode bevoegd gezag | AM036316274                          |
| Straatnaam/huisnummer     | WESTLANDGRACHT                       |
| Postcode                  |                                      |
| Plaatsnaam                | Nieuw-West                           |
| Gemeente                  | Amsterdam (0363)                     |
| Gegevensbeheerder locatie | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied |

### Overzicht onderzoeken

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Type onderzoek                | Historisch onderzoek |
| Rapportcode                   | NZ036303090          |
| Onderzoeksbureau              | OD NZKG              |
| Rapportnummer                 | Z2046390             |
| Rapportdatum                  | 07-10-2016           |
| Aanleiding voor het onderzoek | Civieltechnisch      |
| Conclusie rapport             |                      |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Type onderzoek                | Historisch onderzoek                 |
| Rapportcode                   | AM000038322                          |
| Onderzoeksbureau              | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied |
| Rapportnummer                 | AM036316274/O05                      |
| Rapportdatum                  | 10-09-2013                           |
| Aanleiding voor het onderzoek | Onbekend                             |
| Conclusie rapport             |                                      |

### Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

### Besluiten

| Type besluit | Kenmerk | Status       | Datum      |
|--------------|---------|--------------|------------|
| OO uitvoeren | O05     | HO fase (HO) | 10-09-2013 |

### Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

### Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Toelichting

#### **Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)**

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico's bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de verontreiniging.

#### **Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten**

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend.

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar.

Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de informatie is sterk afgenomen.

#### **Ondergrondse tanks bij particulieren**

Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.

#### **Historisch bodembestand (HBB)**

In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitend of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### **Bodemkwaliteitskaart**

Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar een gemeenschappelijke website.

### **Rondom de locatie**

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter rondom het onderzochte adres.

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Begrippenlijst

Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.

#### Immobil

Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

#### Mobil

Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.

#### Achtergrondwaarde

De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.

#### Tussenwaarde

De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

#### Interventiewaarde

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde is verontreinigd.

#### Ernstige bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website van [Rijkswaterstaat Leefomgeving](#) raadplegen.

#### Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Wbb | Wet bodembescherming  |
| BKK | Bodemkwaliteitskaart  |
| HO  | Historisch onderzoek  |
| VO  | Verkennd onderzoek    |
| OO  | Oriënterend onderzoek |
| NO  | Nader onderzoek       |
| SO  | Saneringsonderzoek    |

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>SP</b>          | Saneringsplan                       |
| <b>SE</b>          | Saneringsevaluatie                  |
| <b>EUT</b>         | Ernst en urgentie                   |
| <b>AP04</b>        | Partij-keuring                      |
| <b>BUS-melding</b> | Melding Besluit Uniforme Saneringen |

### Analyseresultaten

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&lt;= AW</b> | Geen verhoogde gehalten gemeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>&gt; AW</b>  | Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>&gt; T</b>   | Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale Waarde (LMW) zijn aangetoond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>&gt; I</b>   | Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingsprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden. |

## Omgevingsdienst

noordzeekanaalgebied

---

### Disclaimer

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie.

Bent u makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aankoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoekspllicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN 5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondgebruik.

Bij een bouw aanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het [zaaksysteem](#).

## Bijlage

44365\_Definitief energielabel - Westlandgracht 231-H.pdf



Rijksoverheid

## Energie label woning


Westlandgracht 231 H  
1059TP Amsterdam

BAG-ID: 0363010000866898

Veel besparingsmogelijkheden

## Energie label D

Registratienummer 727324895  
Datum van registratie 30-08-2019  
Geldig tot 23-08-2029



Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd op de energie index met registratienummer 727324895

### Overzicht woningkenmerken

|    |                                |                                                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Woningtype                     | Appartement met 1 woonlaag - Tussen vloer         |
|    | Bouwperiode                    | vóór 1946                                         |
|    | Woonoppervlakte                | t/m 80 m <sup>2</sup>                             |
| 2. | Glas woonruimte(s)             | Enkel glas                                        |
|    | Glas slaapruimte(s)            | Enkel glas                                        |
| 3. | Gevelisolatie                  | Gevel niet extra geïsoleerd                       |
| 4. | Dakisolatie                    | Niet van toepassing                               |
| 5. | Vloerisolatie                  | Vloer niet extra geïsoleerd                       |
| 6. | Verwarming                     | Individuele CV-ketel, geïnstalleerd in of na 1998 |
| 7. | Aparte warmtapwatervoorziening | Geen apart toestel                                |
| 8. | Zonne-energie                  | Geen zonnepanelen en geen zonneboiler             |
| 9. | Ventilatie                     | Geen mechanische afzuiging                        |

### Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| (Extra) isolatie van uw begane grondvloer          | HR++ glas in de slaapruimte(s) |
| Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater |                                |
| (Extra) isolatie van uw buitenmuren                |                                |
| Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit   |                                |
| HR++ glas in de woonruimte(s)                      |                                |

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

### Goedgekeurd door:

Naam Joseph Bik  
Examennummer 2788  
KvK nummer 56337965

Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op [www.energielabelvoorwoningen.nl](http://www.energielabelvoorwoningen.nl) of [www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/](http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/).

### Disclaimer

Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning. Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

## Bijlage bij het energielabel

*Meer informatie over de geadviseerde maatregelen*

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

### (Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een bestaande woning is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met [isolatie aan de buitenzijde](#) of de [binnenzijde van de gevel](#) (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . [Meer Info](#)

### HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met een rente van 7 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107 combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig 20'n 2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). [Meer Info](#)

### Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen. [Meer Info](#)

### Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee 20'n 210 m<sup>3</sup> gas, ofwel 140 euro per jaar aan gaskosten (prijsspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (20'n 25 euro voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (20'n 1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog 20'n 75 m<sup>3</sup> gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming. [Meer Info](#)

### Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Een zonnepanelsysteem van 6 panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijsspeil oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

## Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:


- Vloerisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Dakisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Gevelisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde hebben van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga naar [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl). In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

|                                                                                   | Energiebesparende maatregel                 | Jaarlijkse besparing                                                                                                                                                           | Eenmalige kosten | Terugverdientijd              | Rendement                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Isoleren dak                                | Voor dit woningtype niet van toepassing                                                                                                                                        |                  |                               |                               |
|                                                                                   | Zonneboiler                                 | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
|                                                                                   | Zonnepanelen                                | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
|                                                                                   | Vervanging VR-combiketel door HR-combiketel | €110                                                                                                                                                                           | €2100            | Afhankelijk van vervangmoment | Afhankelijk van vervangmoment |
|                                                                                   | Isoleren spouwmuur                          | €190                                                                                                                                                                           | €750             | 4 jaar                        | 10%                           |
|                                                                                   | Vervanging enkel glas door HR++ glas        | €170                                                                                                                                                                           | €2200            | 13 jaar                       | 5%                            |
|                                                                                   | Isoleren begane grond vloer                 | €240                                                                                                                                                                           | €2200            | 9 jaar                        | 7%                            |

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m<sup>2</sup>) in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron: [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl))

## Bijlage

44365\_Definitief energielabel - Westlandgracht 231-1.pdf




Rijksoverheid

## Energielabel woning

Westlandgracht 231  
1059TP Amsterdam

BAG-ID: 0363010000866899

Veel besparingsmogelijkheden



## Energielabel G


Registratienummer 698469033  
Datum van registratie 05-08-2019  
Geldig tot 02-08-2029

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd op de energie index met registratienummer 698469033

### Overzicht woningkenmerken

|    |                                |                                               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Woningtype                     | Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden    |
|    | Bouwperiode                    | vóór 1946                                     |
|    | Woonoppervlakte                | t/m 80 m <sup>2</sup>                         |
| 2. | Glas woonruimte(s)             | Enkel glas                                    |
|    | Glas slaapruimte(s)            | Enkel glas                                    |
| 3. | Gevelisolatie                  | Gevel niet extra geïsoleerd                   |
| 4. | Dakisolatie                    | Niet van toepassing                           |
| 5. | Vloerisolatie                  | Niet van toepassing                           |
| 6. | Verwarming                     | Individuele CV-ketel, geïnstalleerd voor 1998 |
| 7. | Aparte warmtapwatervoorziening | Een elektrische boiler                        |
| 8. | Zonne-energie                  | Geen zonnepanelen en geen zonneboiler         |
| 9. | Ventilatie                     | Geen mechanische afzuiging                    |



### Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

|                                                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater                 | Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit |
| (Extra) isolatie van uw buitenmuren                                | HR++ glas in de woonruimte(s)                    |
| Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning                   | HR++ glas in de slaapruimte(s)                   |
| Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater |                                                  |
| Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning                    |                                                  |

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

### Goedgekeurd door:

Naam Joseph Bik  
Examennummer 2788  
KvK nummer 56337965

Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op [www.energielabelvoorwoningen.nl](http://www.energielabelvoorwoningen.nl) of [www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/](http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/).

### Disclaimer

Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning.

Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

## Bijlage bij het energielabel

*Meer informatie over de geadviseerde maatregelen*

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

### (Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een bestaande woning is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met [isolatie aan de buitenzijde](#) of de [binnenzijde van de gevel](#) (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . [Meer Info](#)

### HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met een rente van 7 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinige combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107 combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig 20'n 2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). [Meer Info](#)

### Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen. [Meer Info](#)

### Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee 20'n 210 m<sup>3</sup> gas, ofwel 140 euro per jaar aan gaskosten (prijsspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (20'n 25 euro voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (20'n 1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog 20'n 75 m<sup>3</sup> gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming. [Meer Info](#)

### Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Een zonnepanelsysteem van 6 panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijsspeil oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

## Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:

- Vloerisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Dakisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Gevelisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde hebben van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meerinformatie over actuele gegevens ga naar [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl). In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

| Energiebesparende maatregel                 | Jaarlijkse besparing                                                                                                                                                           | Eenmalige kosten | Terugverdientijd              | Rendement                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Isoleren dak                                | Voor dit woningtype niet van toepassing                                                                                                                                        |                  |                               |                               |
| Zonneboiler                                 | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
| Zonnepanelen                                | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
| Vervanging VR-combiketel door HR-combiketel | €90                                                                                                                                                                            | €2100            | Afhankelijk van vervangmoment | Afhankelijk van vervangmoment |
| Isoleren spouwmuur                          | €190                                                                                                                                                                           | €750             | 4 jaar                        | 10%                           |
| Vervanging enkel glas door HR++ glas        | €170                                                                                                                                                                           | €2200            | 13 jaar                       | 5%                            |
| Isoleren begane grond vloer                 | Voor dit woningtype niet van toepassing                                                                                                                                        |                  |                               |                               |

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m<sup>2</sup>) in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron: [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl))

## Bijlage

44365\_Definitief energielabel - Westlandgracht 231-2.pdf




Rijksoverheid

## Energie label woning

Westlandgracht 231 2  
1059TP Amsterdam

BAG-ID: 0363010000866900

Veel besparingsmogelijkheden



## Energie label G


Registratienummer 614440099  
Datum van registratie 24-09-2019  
Geldig tot 23-09-2029

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd op de energie index met registratienummer 614440099

### Overzicht woningkenmerken

|    |                                |                                               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. | Woningtype                     | Appartement met 1 woonlaag - Tussen midden    |
|    | Bouwperiode                    | vóór 1946                                     |
|    | Woonoppervlakte                | t/m 80 m <sup>2</sup>                         |
| 2. | Glas woonruimte(s)             | Enkel glas                                    |
|    | Glas slaapruimte(s)            | Enkel glas                                    |
| 3. | Gevelisolatie                  | Gevel niet extra geïsoleerd                   |
| 4. | Dakisolatie                    | Niet van toepassing                           |
| 5. | Vloerisolatie                  | Niet van toepassing                           |
| 6. | Verwarming                     | Individuele CV-ketel, geïnstalleerd voor 1998 |
| 7. | Aparte warmtapwatervoorziening | Een geiser                                    |
| 8. | Zonne-energie                  | Geen zonnepanelen en geen zonneboiler         |
| 9. | Ventilatie                     | Geen mechanische afzuiging                    |



### Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

|                                                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater                 | Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit |
| (Extra) isolatie van uw buitenmuren                                | HR++ glas in de woonruimte(s)                    |
| Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning                   | HR++ glas in de slaapruimte(s)                   |
| Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater |                                                  |
| Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning                    |                                                  |

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

### Goedgekeurd door:

Naam Joseph Bik  
Examennummer 2788  
KvK nummer 56337965

Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op [www.energielabelvoorwoningen.nl](http://www.energielabelvoorwoningen.nl) of [www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/](http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/).

### Disclaimer

Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning. Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

## Bijlage bij het energielabel

*Meer informatie over de geadviseerde maatregelen*

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

### (Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een bestaande woning is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met [isolatie aan de buitenzijde](#) of de [binnenzijde van de gevel](#) (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . [Meer Info](#)

### HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met een rente van 7 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinigere combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107 combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig 20'n 2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). [Meer Info](#)

### Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen. [Meer Info](#)

### Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee 20'n 210 m<sup>3</sup> gas, ofwel 140 euro per jaar aan gaskosten (prijsspeil 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (20'n 25 euro voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (20'n 1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog 20'n 75 m<sup>3</sup> gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming. [Meer Info](#)

### Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Een zonnepanelsysteem van 6 panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijsspeil oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

## Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:


- Vloerisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Dakisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Gevelisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde hebben van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga naar [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl). In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

|                                                                                   | Energiebesparende maatregel                 | Jaarlijkse besparing                                                                                                                                                           | Eenmalige kosten | Terugverdientijd              | Rendement                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | Isoleren dak                                | Voor dit woningtype niet van toepassing                                                                                                                                        |                  |                               |                               |
|  | Zonneboiler                                 | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
|                                                                                   | Zonnepanelen                                | Voor deze maatregel is geen standaard berekening mogelijk vanwege de ligging van uw appartement in het gebouw, vraag advies bij een deskundige naar de mogelijkheden en kosten |                  |                               |                               |
|                                                                                   | Vervanging VR-combiketel door HR-combiketel | €90                                                                                                                                                                            | €2100            | Afhankelijk van vervangmoment | Afhankelijk van vervangmoment |
|                                                                                   | Isoleren spouwmuur                          | €190                                                                                                                                                                           | €750             | 4 jaar                        | 10%                           |
|                                                                                   | Vervanging enkel glas door HR++ glas        | €170                                                                                                                                                                           | €2200            | 13 jaar                       | 5%                            |
|                                                                                   | Isoleren begane grond vloer                 | Voor dit woningtype niet van toepassing                                                                                                                                        |                  |                               |                               |

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m<sup>2</sup>) in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron: [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl))

## Bijlage

44365\_Definitief energielabel - Westlandgracht 231-3.pdf




Rijksoverheid

## Energielabel woning

Westlandgracht 231 3  
1059TP Amsterdam

BAG-ID: 0363010000866901

Veel besparingsmogelijkheden



## Energielabel G


Registratienummer 210871404  
Datum van registratie 19-08-2019  
Geldig tot 14-08-2029

Weinig besparingsmogelijkheden

De energieprestatie-indicator van dit energielabel is gebaseerd op de energie index met registratienummer 210871404

### Overzicht woningkenmerken

|    |                                |                                                 |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. | Woningtype                     | Appartement met meerdere woonlagen - Tussen dak |
|    | Bouwperiode                    | vóór 1946                                       |
|    | Woonoppervlakte                | 81 t/m 100 m²                                   |
| 2. | Glas woonruimte(s)             | Enkel glas                                      |
|    | Glas slaapruimte(s)            | Enkel glas                                      |
| 3. | Gevelisolatie                  | Gevel niet extra geïsoleerd                     |
| 4. | Dakisolatie                    | Dak niet extra geïsoleerd                       |
| 5. | Vloerisolatie                  | Niet van toepassing                             |
| 6. | Verwarming                     | Individuele CV-ketel, geïnstalleerd voor 1998   |
| 7. | Aparte warmtapwatervoorziening | Een geiser                                      |
| 8. | Zonne-energie                  | Geen zonnepanelen en geen zonneboiler           |
| 9. | Ventilatie                     | Geen mechanische afzuiging                      |



### Wilt u besparen op uw energierekening? Overweeg dan de volgende mogelijke maatregelen:

|                                                                    |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater                 | Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning  |
| (Extra) isolatie van uw dak                                        | Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit |
| (Extra) isolatie van uw buitenmuren                                | HR++ glas in de woonruimte(s)                    |
| Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning                   | HR++ glas in de slaapruimte(s)                   |
| Een HR107-combiketel voor de verwarming van uw woning en warmwater |                                                  |

Als de besparingsmogelijkheden HR107-ketel, HR107-combiketel en/of warmtepomp tegelijk op uw energielabel verschijnen, dan is slechts één van deze maatregelen zinvol om uit te voeren. U kunt hieruit dus een keuze maken.

### Goedgekeurd door:

Naam Joseph Bik  
Examennummer 2788  
KvK nummer 56337965

Afgegeven conform de regeling energieprestatie gebouwen, welke onderdeel is van de Europese richtlijn EPBD

Dit energielabel is afgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Dit energielabel kunt u altijd verifiëren op [www.energielabelvoorwoningen.nl](http://www.energielabelvoorwoningen.nl) of [www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/](http://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/).

### Disclaimer

Dit energielabel bevat maatregelen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. De maatregelen die op dit energielabel genoemd worden zijn maatregelen die op dit moment kosteneffectief zijn of dit naar verwachting binnen de geldigheidsduur van het energielabel worden, gebaseerd op een gemiddeld energiegebruik van de woning. Als uw gebruik afwijkt van het gemiddeld gebruik kunnen de terugverdientijden zoals vermeld op dit energielabel afwijken.

## Bijlage bij het energielabel

*Meer informatie over de geadviseerde maatregelen*

De besparingsmogelijkheden die genoemd worden op dit energielabel zijn maatregelen die op dit moment in de meeste gevallen kosteneffectief zijn of dit binnen de geldigheidsduur van het energielabel kunnen worden. Hieronder vindt u meer informatie over alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

### (Extra) isolatie van uw begane grondvloer

Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde). Aanbeveling voor een bestaande woning is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw dak

Huizen met dakisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . Het rendement van dakisolatie is vergelijkbaar met een rente van 9 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### (Extra) isolatie van uw buitenmuren

Huizen met gevelisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Spouwmuurisolatie is de meest voordelige vorm van isolatie. Het rendement van spouwmuurisolatie is vergelijkbaar met een rente van 12 procent op een spaarrekening. Je bespaart nog meer als je spouwmuurisolatie combineert met [isolatie aan de buitenzijde](#) of de [binnenzijde van de gevel](#) (voorzetwand). Aanbeveling voor de bestaande bouw is een isolatiewaarde van  $R_c \geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ . [Meer Info](#)

### HR++ glas in de woonruimte(s) en in de slaapruimte(s)

Huizen met isolerend glas verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Aanbeveling is glas met een isolatiewaarde van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s). Het rendement van HR++ isolatieglas is vergelijkbaar met een rente van 7 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

### Een HR107-ketel voor de verwarming van uw woning (en warm tapwater)

Met een zuinigere combiketel voor cv en warm tapwater, zoals een HR-107 combiketel, kan het gasverbruik flink dalen. Heb je nog een oudere combiketel of conventioneel rendement (CR-ketel)? Dan bespaar je op jaarbasis ruim 500 euro (aan energiekosten en onderhoud) als je een HR-107 combiketel aanschaft. Daar staat tegenover dat je eenmalig 20'n 2.100 euro moet uitgeven (zie de tabel). [Meer Info](#)

### Een warmtepomp voor de verwarming van uw woning

Warmtepompen halen met een warmtewisselaar warmte uit de onuitputtelijke bronnen lucht, bodem of grondwater en ze hebben een zeer hoog rendement. Het netto rendement van huidige elektrische warmtepompen ligt op 160 tot 200 procent voor verwarming, en 80 tot 140 procent voor warm water. Dat is hoger dan het rendement van een gasgestookte HR-107 ketel. Hierbij is het elektriciteitsgebruik voor de warmtepomp meegewogen. [Meer Info](#)

### Een zonneboiler voor het verwarmen van uw tapwater

Een zonneboiler bespaart ongeveer 50 procent op de kosten voor warm water. Een huishouden van vier personen met een zonneboiler en hr-combiketel (als naverwarmer) bespaart daarmee 20'n 210 m<sup>3</sup> gas, ofwel 140 euro per jaar aan gaskosten (prijsspeel 2014/2015). Daarvan blijft 110 euro over als de elektriciteitskosten voor de pomp (20'n 25 euro voor circa 100 kWh verbruik) en onderhoudskosten (10 euro per jaar) betaald zijn. Heeft het huishouden nu een elektrische boiler, dan is de besparing hoger: gemiddeld 370 euro per jaar minder elektriciteitskosten (20'n 1.600 kWh). Het is namelijk duurder om water te verwarmen met stroom dan met gas. Een zonneboilercombi bespaart in beide gevallen nog 20'n 75 m<sup>3</sup> gas (ruim 50 euro) per jaar extra, omdat die ook energie bespaart op verwarming. [Meer Info](#)

### Zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit

De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Een zonnepanelsysteem van 6 panelen kost inclusief omvormer en installatie ongeveer 3.000 euro (prijsspeel oktober 2014). Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van 6 procent op een spaarrekening. [Meer Info](#)

## Eisen bij een grootschalige renovatie

Voor een aanbouw of grootschalige renovatie zijn er nog aanvullende eisen voor de isolatiewaarden. Een ingrijpende renovatie houdt in dat meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. De eisen aan isolatiewaarden zijn:


- Vloerisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 3,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Dakisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- Gevelisolatie moet een waarde hebben van  $R_c \geq 4,5 \text{ m}^2\text{K/W}$ .
- HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s) moet een isolatiewaarde hebben van  $U \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ , dit komt overeen met HR++ glas in leefruimte(s) en slaapruimte(s).

Door toepassing van een HR-107 ketel, een HR combi-ketel of een warmtepomp wordt voldaan aan de installatie-eisen van een grootschalige renovatie.

NB: de opgegeven rendementen zijn door Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. [Meer Info](#)

Hieronder ziet u in één handig overzicht voor uw woningtype, de eenmalige kosten, de jaarlijkse besparingen en terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen.

De getallen die genoemd worden zijn actueel op het moment van de registratiedatum van het energielabel. Voor meer informatie over actuele gegevens ga naar [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl). In het overzicht staan alle maatregelen, dus niet alleen de maatregelen die op het voorblad zijn geadviseerd.

|                                                                                   | Energiebesparende maatregel                 | Jaarlijkse besparing                    | Eenmalige kosten | Terugverdientijd              | Rendement                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | Isoleren dak                                | €700                                    | €4700            | 7 jaar                        | 7%                            |
|                                                                                   | Zonneboiler                                 | €50                                     | €2500            | Langer dan levensduur         | 0%                            |
|  | Zonnepanelen (1.600 Wattpiek)               | €280                                    | €2800            | 10 jaar                       | 6%                            |
|                                                                                   | Vervanging VR-combiketel door HR-combiketel | €130                                    | €2100            | Afhankelijk van vervangmoment | Afhankelijk van vervangmoment |
|                                                                                   | Isoleren spouwmuur                          | €190                                    | €750             | 4 jaar                        | 10%                           |
|                                                                                   | Vervanging enkel glas door HR++ glas        | €170                                    | €2200            | 13 jaar                       | 5%                            |
|                                                                                   | Isoleren begane grond vloer                 | Voor dit woningtype niet van toepassing |                  |                               |                               |

De besparingen zijn berekend voor een twee persoons huishouden in een gemiddeld appartement (66 m2) in Nederland met een HR-combiketel en waarin genoemde maatregelen nog niet toegepast zijn. Uw stookgedrag is van invloed op de werkelijke besparing die u realiseert na het nemen van de maatregelen. Als u nu al weinig verwarmt is de besparing lager dan aangegeven (en andersom). U kan de verschillende besparingen bij elkaar optellen, behalve de besparing van de HR-ketel omdat die afhankelijk is van de mate van isolatie. Het genoemde rendement is vergelijkbaar met rente op een spaarrekening. (Bron: [www.milieucentraal.nl](http://www.milieucentraal.nl))

## Bijlage

44365\_Energie-index - Westlandgracht 231-H.pdf

## Energie-index

Uitgebreide methode voor de bepaling van de energieprestatie van een woning



### Objectgegevens

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Straat:              | Westlandgracht                  |
| Nummer/Toevoeging:   | 231-H                           |
| Postcode:            | 1059TP                          |
| Plaats:              | Amsterdam                       |
| Woningtype:          | Meergezinswoning met 1 woonlaag |
| Gebruiksoppervlakte: | 71,6                            |



### Energie-index

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Energie-index:                  | 1.95             |
| Energie-index (EMG verklaring): | nvt              |
| Afmeldnummer:                   | 727324895        |
| Opnamedatum:                    | 23 augustus 2019 |
| Energie-index geldig tot:       | 23-08-2029       |

### Inspectiebureau

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Inspectiebureau        | Duresta Real Estate Solutions B.V. |
| Certificaatnummer      | SKW.21.9500.167-1                  |
| KvK nummer:            | 56337965                           |
| EPA-opnemer/-adviseur: | J. Bik                             |
| Examennummer:          | 2788                               |

### Verklaring

Op verzoek van opdrachtgever heeft Duresta Real Estate Solutions B.V. het object op 23 augustus 2019 naar beste kennis en wetenschap geïnspecteerd conform ISO-publicatie 82.1.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eindhoven,

Dhr. M. van Campenhout RT RDMW

### Informatie

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 woningkenmerken. Hiervoor is de woning nauwkeurig ingemeten en geïnspecteerd. Van vloeren, muren, ramen, deuren, panelen, daken en alle installaties zijn de kenmerken vastgelegd. De energie-index geeft een nauwkeurig beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Bij een energie-index ontvangt de aanvrager automatisch een definitief energielabel. De overheid gebruikt voor het vaststellen van het definitief energielabel slechts 10 woningkenmerken van de energie-index, en geen exacte maatvoering, materiaaltypes en oppervlakte.

De energie-index kunt u terugvinden op [www.ep-online.nl](http://www.ep-online.nl).



## Bijlage

44365\_Energie-index - Westlandgracht 231-1.pdf

## Energie-index

Uitgebreide methode voor de bepaling van de energieprestatie van een woning



### Objectgegevens

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Straat:              | Westlandgracht                  |
| Nummer/Toevoeging:   | 231-1                           |
| Postcode:            | 1059TP                          |
| Plaats:              | Amsterdam                       |
| Woningtype:          | Meergezinswoning met 1 woonlaag |
| Gebruiksoppervlakte: | 72,2                            |



### Energie-index

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Energie-index:                  | 3.01            |
| Energie-index (EMG verklaring): | nvt             |
| Afmeldnummer:                   | 698469033       |
| Opnamedatum:                    | 2 augustus 2019 |
| Energie-index geldig tot:       | 02-08-2029      |

### Inspectiebureau

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Inspectiebureau        | Duresta Real Estate Solutions B.V. |
| Certificaatnummer      | SKW.21.9500.167-1                  |
| KvK nummer:            | 56337965                           |
| EPA-opnemer/-adviseur: | J. Bik                             |
| Examennummer:          | 2788                               |

### Verklaring

Op verzoek van opdrachtgever heeft Duresta Real Estate Solutions B.V. het object op 2 augustus 2019 naar beste kennis en wetenschap geïnspecteerd conform ISSO-publicatie 82.1.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eindhoven,

Dhr. M. van Campenhout RT RDMW

### Informatie

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 woningkenmerken. Hiervoor is de woning nauwkeurig ingemeten en geïnspecteerd. Van vloeren, muren, ramen, deuren, panelen, daken en alle installaties zijn de kenmerken vastgelegd. De energie-index geeft een nauwkeurig beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Bij een energie-index ontvangt de aanvrager automatisch een definitief energielabel. De overheid gebruikt voor het vaststellen van het definitief energielabel slechts 10 woningkenmerken van de energie-index, en geen exacte maatvoering, materiaaltypes en oppervlakte.

De energie-index kunt u terugvinden op [www.ep-online.nl](http://www.ep-online.nl).



## Bijlage

44365\_Energie-index - Westlandgracht 231-2.pdf

## Energie-index

Uitgebreide methode voor de bepaling van de energieprestatie van een woning



### Objectgegevens

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Straat:             | Westlandgracht                  |
| Nummer/Toevoeging:  | 231-2                           |
| Postcode:           | 1059TP                          |
| Plaats:             | Amsterdam                       |
| Woningtype:         | Meergezinswoning met 1 woonlaag |
| Gebruikoppervlakte: | 72,2                            |



### Energie-index

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Energie-index:                  | 2.73              |
| Energie-index (EMG verklaring): | nvt               |
| Afmeldnummer:                   | 614440099         |
| Opnamedatum:                    | 23 september 2019 |
| Energie-index geldig tot:       | 23-09-2029        |

### Inspectiebureau

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Inspectiebureau        | Duresta Real Estate Solutions B.V. |
| Certificaatnummer      | SKW.21.9500.167-1                  |
| KvK nummer:            | 56337965                           |
| EPA-opnemer/-adviseur: | J. Bik                             |
| Examennummer:          | 2788                               |

### Verklaring

Op verzoek van opdrachtgever heeft Duresta Real Estate Solutions B.V. het object op 23 september 2019 naar beste kennis en wetenschap geïnspecteerd conform ISSO-publicatie 82.1.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eindhoven,

Dhr. M. van Campenhout RT RDMW

### Informatie

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 woningkenmerken. Hiervoor is de woning nauwkeurig ingemeten en geïnspecteerd. Van vloeren, muren, ramen, deuren, panelen, daken en alle installaties zijn de kenmerken vastgelegd. De energie-index geeft een nauwkeurig beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Bij een energie-index ontvangt de aanvrager automatisch een definitief energielabel. De overheid gebruikt voor het vaststellen van het definitief energielabel slechts 10 woningkenmerken van de energie-index, en geen exacte maatvoering, materiaaltypes en oppervlakte.

De energie-index kunt u terugvinden op [www.ep-online.nl](http://www.ep-online.nl).



## Bijlage

44365\_Energie-index - Westlandgracht 231-3.pdf

## Energie-index

Uitgebreide methode voor de bepaling van de energieprestatie van een woning



### Objectgegevens

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Straat:             | Westlandgracht                          |
| Nummer/Toevoeging:  | 231-3                                   |
| Postcode:           | 1059TP                                  |
| Plaats:             | Amsterdam                               |
| Woningtype:         | Meergezinswoning met meerdere woonlagen |
| Gebruikoppervlakte: | 80,6                                    |



### Energie-index

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Energie-index:                  | 2.91             |
| Energie-index (EMG verklaring): | nvt              |
| Afmeldnummer:                   | 210871404        |
| Opnamedatum:                    | 14 augustus 2019 |
| Energie-index geldig tot:       | 14-08-2029       |

### Inspectiebureau

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Inspectiebureau        | Duresta Real Estate Solutions B.V. |
| Certificaatnummer      | SKW.21.9500.167-1                  |
| KvK nummer:            | 56337965                           |
| EPA-opnemer/-adviseur: | J. Bik                             |
| Examennummer:          | 2788                               |

### Verklaring

Op verzoek van opdrachtgever heeft Duresta Real Estate Solutions B.V. het object op 14 augustus 2019 naar beste kennis en wetenschap geïnspecteerd conform ISSO-publicatie 82.1.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eindhoven,

Dhr. M. van Campenhout RT RDMW

### Informatie

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 woningkenmerken. Hiervoor is de woning nauwkeurig ingemeten en geïnspecteerd. Van vloeren, muren, ramen, deuren, panelen, daken en alle installaties zijn de kenmerken vastgelegd. De energie-index geeft een nauwkeurig beeld van de energiezuinigheid van een woning.

Bij een energie-index ontvangt de aanvrager automatisch een definitief energielabel. De overheid gebruikt voor het vaststellen van het definitief energielabel slechts 10 woningkenmerken van de energie-index, en geen exacte maatvoering, materiaaltypes en oppervlakte.

De energie-index kunt u terugvinden op [www.ep-online.nl](http://www.ep-online.nl).




## Bijlage

44365\_Huurovk 231-H bewerkt.pdf

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



### HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld.

Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

Ondergetekenden: **Rappange Administratie B.V., te dezen vertegenwoordigd door haar directeur**

gevestigd te **Prinsengracht 255-259, 1016 GV AMSTERDAM**

als onmiddellijk vertegenwoordiger van de eigenaar, hierna te noemen 'verhuurder',

en

gevestigd/wonende te **[REDACTED]**  
hierna te noemen 'huurder',  
komen het volgende overeen:

#### Het gehuurde, bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend:

**Westlandgracht 231-hs, 1059 TP Amsterdam**

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

#### 2. Voorwaarden

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld in juli 2003 en gedeponeerd op 11 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 03-56, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen.

De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



### Duur, verlenging en opzegging

**3.1** Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één maand ingaande op **1 oktober 2010** en lopende tot en met **31 oktober 2010**

Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

Indien in 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst van maand tot maand door. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig 19 van de algemene bepalingen.

### Betalingsverplichting, betaalperiode

**4.1** Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit

- de huurprijs
- de vergoeding voor de onder 6 genoemde bijkomende leveringen en diensten (servicekosten).

**4.2** De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in 14.1 tot en met 14.7 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

**4.3** De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.


**4.4** Per betaalperiode van één maand bedraagt

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| - de huurprijs                                                             | € 494,89 |
| - watergeld                                                                | € 19,05  |
| - glaspremie                                                               | €        |
| - het voorschot op de vergoeding voor de bijkomende leveringen en diensten | € 7,00   |

Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen € 520,94  
(zegge: **vijfhonderdtwintig euro en 94 eurocent**)

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



- 4.5** Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van **16 oktober 2010** tot en met **31 oktober 2010** en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € **260,47**  
Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op **16 oktober 2010**.

### Huurprijswijziging

- 5.1** De huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst per **1 juli 2011** en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in 5.2.
- 5.2** Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per **1 juli 2011** en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in 18 van de algemene bepalingen.
- is verhuurder bevoegd om telkenmale na een periode van tenminste 5 huurjaren waarbinnen zich geen andere huurprijsaanpassingen hebben voorgedaan dan die als omschreven onder 18 van de algemene bepalingen, herziening van de huurprijs te verlangen door middel van aanpassing van de huurprijs aan de ontwikkelingen van de markthuurgprijs.
- 5.3** Er is sprake van een geliberaliseerde huurprijs wanneer het woningwaarderingssysteem en de jaarlijks van de overheidswege vastgestelde huurprijswijziging volgens de Huurprijzenwet woonruimte niet op de huurprijs van het gehuurde van toepassing is op grond van het in in die wet of enig andere wet bepaalde.
- 5.4** Indien een partij op grond van 5.2. van de huurovereenkomst de bevoegdheid heeft om aanpassing van de huurprijs te verlangen in verband met de ontwikkelingen in de markt, stelt hij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis uiterlijk zes maanden voor de datum waarop de herziene huurprijs zal moeten ingaan. Wanneer partijen binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving als bovenbedoeld niet tot overeenstemming zijn gekomen, heeft ieder der partijen het recht om de huurovereenkomst op te zeggen met in achtnaam van het daaromtrent bepaalde in de wet en de huurovereenkomst. Indien overeenstemming over de markthuurgprijs bereikt wordt vervolgens de jaarlijkse huurprijsaanpassing weer conform art. 5.1 en 5.2 voor een volgende periode van 5 jaar.

### Leveringen en diensten


- 6.** De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende:

-  
-  
-

### Belastingen en andere heffingen

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



- 7.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeiende regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
- a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten;
  - b. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;
  - c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.
  - d. overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingsbijdragen, lasten, heffingen en retributies
    - ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
    - ter zake van goederen van huurder,
    - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven.
- 7.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.

### Woonplaats

- 8.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder. Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

### Beheerder


9. Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op **Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV AMSTERDAM, tel: 020-6240363, RABOBANK 30.34.81.374, openingstijden kas 09.00-12.00/ 13.00-16.00.**

### Bijzondere bepalingen

- 10.1 Huurder zal bij ondertekening van dit contract in handen van verhuurder storten een waarborgsom groot **500,00 (zegge: vijfhonderdeuro)** over welke waarborgsom geen rente wordt vergoed. Zie kwitantie d.d. **13 oktober 2010.**
- 10.2 Het is huurder **niet** toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken, of aan derden in onderhuur af te geven. Tevens mag huurder geen andere personen bij zich doen inwonen dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren.

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



- 10.3** De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de woonvergunning verstrekt wordt door de gemeente.
- 10.4** Verhuurder biedt huurder de mogelijkheid tot automatische huurincasso. Indien huurder hier geen gebruik van maakt en verhuurder aanmaningen moet versturen, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd van **10,00 euro** per aanmaning.
- 10.5** De glasverzekering is uitsluitend van kracht voor ruiten in voor- en achtergevel dienende tot lichtdoorlating. Glas in lood alsmede brandgeschilderde ruiten zijn nadrukkelijk van de verzekering uitgesloten. Eventuele glasschade dient binnen 3 maal 24 uur te worden gemeld bij onze afdeling verzekeringen, onder opgave van de maten. Bij overdracht van de administratie komt de glasverzekering te vervallen of wordt in onderling overleg voortgezet met jaarlijkse premiebetaling.
- 10.6** De huurder is aansprakelijk voor het gangbaar houden van de gehele verwarmings-, en/ of warmwaterinstallatie, van de ventilatie en airconditioningsinstallatie (indien en voor zover in het gehuurde aanwezig), waaronder begrepen het jaarlijks goed en vakkundig doen schoonmaken, controleren, het hieruit noodzakelijk gebleken vernieuwen van radiatorkranen, het thermokoppel en het bijregelen van de thermostaat. Deze genoemde zaken zijn voor rekening van de huurder. Huurder verplicht zich teneinde de installaties gangbaar te houden een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkende installateur.
- 10.7** Huurder is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de eventueel aanwezige geiser en voor het functioneren hiervan. Verhuurder is geheel uitgesloten van elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid betreffende bovengenoemde apparaat.
- 10.8** De kosten van eventuele onstoppingen in de afvoerleidingen en/ of gemeentelijke riolering zijn voor rekening van de huurder die de verstopping heeft veroorzaakt. Is de schuldige niet aanwijsbaar, dan zullen de kosten evenredig over alle huurders van het desbetreffende perceel in rekening worden gebracht.
- 10.9** Met nadruk wijzen wij u nog op het gestelde in artikel 1.3 en artikel 3.1 van de Algemene Bepalingen.

### **Verbod onderhuur en (mede) bewoning door derden.**

- 10.10** Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onder geen enkele omstandigheid toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk (mede) door een of meer derden te laten gebruiken of geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden onder te verhuren, of te doen onderverhuren, noch direct noch indirect, zulks op straffe van een door huurder aan verhuurder te verbeuren boete van euro 2.000,=(zegge tweeduizend euro) per dag dat het gehuurde feitelijk danwel juridisch (mede) aan een of meer derden in gebruik is gegeven en of aan een of meer derden is onderverhuurd. Verhuurder is gerechtigd een of meer door huurder aan verhuurder te verbeuren boetes zoals hier bedoeld te verrekenen met de door huurder aan verhuurder betaalde waarborgsom.
- 10.11** Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onder geen enkele omstandigheid toegestaan het gehuurde (mede) te doen bewonen door anderen dan zij die rechtstreeks tot het gezin van huurder behoren, noch direct noch indirect, zulks op straffe van een door huurder aan verhuurder te verbeuren boete van euro 2.000,=(zegge tweeduizend

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



euro) per dag dat het gehuurde feitelijk danwel juridisch(mede) door die anderen wordt bewoond. Verhuurder is gerechtigd een of meer door huurder aan verhuurder te verbeuren boetes zoals hier bedoeld te verrekenen met de door huurder aan verhuurder betaalde waarborgsom.

- 10.12** Indien en zodra aan verhuurder blijkt dat huurder handelt en/ of heeft gehandeld in strijd met het in dit artikel van de huurovereenkomst bepaalde, is verhuurder gerechtigd omgaand maatregelen te treffen of te doen treffen, teneinde te realiseren dat het gehuurde niet of langer in strijd met het in dit artikel bepaalde(mede) door een of meer derden wordt of kan worden gebruikt, ondergehuurd, of bewoond, daaronder medebegrepen het recht om, op kosten van de huurder, sloten van het gehuurde te vervangen en de toegang tot het gehuurde in algemene zin aan eenieder te ontzeggen, zulks totdat huurder aantoonst dat hij niet of niet langer in strijd met het in dit artikel bepaalde handelt.
- 10.13** In geval aan verhuurder blijkt dat huurder het gehuurde kennelijk definitief verlaat of definitief heeft verlaten voordat de huurovereenkomst is geëindigd, op welke wijze ook en onder welke omstandigheden ook, is verhuurder gerechtigd omgaand maatregelen te treffen en / of te doen treffen, teneinde te realiseren dat het gehuurde niet(mede) door een of meer derden wordt of kan worden gebruikt, ondergehuurd, of bewoond, daaronder medebegrepen het recht om op kosten van huurder sloten van het gehuurde te vervangen en de toegang tot het gehuurde in algemene zin aan eenieder te ontzeggen, zulks totdat huurder aantoonst dat hij niet of niet langer in strijd met het in dit artikel bepaalde handelt.
- 10.14** Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat verhuurder gerechtigd te allen tijde blijft de door hem geleden en / of nog te lijden schade, veroorzaakt door het handelen van huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde, geheel op huurder te verhalen.  
Huurder vrijwaart verhuurder hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor alle vorderingen en aanspraken, hoe ook genaamd, onder welke omstandigheid door of namens wie ook ingesteld, van welke aard of hoogte ook, zowel in als buiten rechte, welke vorderingen en aanspraken verband(kunnen) houden met, dan wel voortvloeien uit het door huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde handelen en / of gehandeld hebben.

- 10.15** Huurder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat er geen energielabel voor de woning is opgemaakt.  
Indien huurder een energielabel wenst op te laten maken zijn de kosten voor huurder.


### Hoofdverblijf

**De huurder heeft de verplichting om het gehuurde als goed huurder en overeenkomstig de contractuele bestemming te gebruiken.**

**De huurder van woonruimte is verplicht om zijn hoofdverblijf in de door hem gehuurde woonruimte te houden.**

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

Plaats: Amsterdam

datum: 13 oktober 2010.

(Verhuurder)

(Huurder) *Kluger H.*

**Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE als genoemd in 2.**

handtekening huurder(s): *Kluger H.*

## Bijlage

44365\_Huurovk 231-I bewerkt.pdf



## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



### 2. Voorwaarden

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld in juli 2003 en gedeponneerd op 11 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 03-56, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen.

De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

### 3. Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor **12 maanden en 17 dagen** ingaande op **15 december 2014** en lopende tot en met **31 december 2015**.

Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

Indien in 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst van maand tot maand door. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig 19 van de algemene bepalingen.

### 4. Betalingsverplichting, betaalperiode

4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit

- de huurprijs
- watergeld

4.2 De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het Bepaalde in 14.1 tot en met 14.7 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbepalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

4.3 De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

4.4 Per betaalperiode van één maand bedraagt

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| - de huurprijs                                     | € 644,62 |
| - watergeld                                        | - 21,98  |
| Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen | € 666,60 |

*psb* *[handwritten signature]*  
S.E. & O.

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



- 4.5** Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van **15 december 2014** tot en met **31 december 2014** en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag **€ 365.55**.  
Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op **15 december 2014**.  
Huurder zal de **huurprijs** voldoen volgens de door verhuurder aangegeven betalingsmethode.

### 5. Huurprijswijziging

- 5.1** De huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst per **1 juli 2015** en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in 5.2.
- 5.2** Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per **1 juli 2015** en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in 18 van de algemene bepalingen.  
Is verhuurder bevoegd om telkenmale na een periode van tenminste 5 huurjaren waarbinnen zich geen andere huurprijsaanpassingen hebben voorgedaan dan die als omschreven onder 18 van de algemene bepalingen, herziening van de huurprijs te verlangen door middel van aanpassing van de huurprijs aan de ontwikkelingen van de markthuurgprijs.
- 5.3** Er is sprake van een geliberaliseerde huurprijs wanneer het woningwaardering stelsel en de jaarlijks van de overheidswege vastgestelde huurprijswijziging volgens de Huurprijzenwet woonruimte niet op de huurprijs van het gehuurde van toepassing is op grond van het in de wet of enig andere wet bepaalde.
- 5.4** Indien een partij op grond van 5.2. van de huurovereenkomst de bevoegdheid heeft om aanpassing van de huurprijs te verlangen in verband met de ontwikkelingen in de markt, stelt hij de andere partij daarvan schriftelijk in kennis uiterlijk zes maanden voor de datum waarop de herziene huurprijs zal moeten ingaan. Wanneer partijen binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving als bovenbedoeld niet tot overeenstemming zijn gekomen, heeft ieder der partijen het recht om de huurovereenkomst op te zeggen met in acht name van het daaromtrent bepaalde in de wet en de huurovereenkomst. Indien overeenstemming over de markthuurgprijs is bereikt geldt vervolgens de jaarlijkse huurprijsaanpassing weer conform art. 5.1 en 5.2 voor een volgende periode van 5 jaar.

### 6. Leveringen en diensten

De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende:

**n.v.t.**

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



### 7. Belastingen en andere heffingen

- 7.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeiende regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
- de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten;
  - milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;
  - baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.
  - overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingsbijdragen, lasten, heffingen en retributies
    - ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
    - ter zake van goederen van huurder,
    - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven.
- 7.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.

### 8. Woonplaats

Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder. Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

### 9. Beheerder

Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op **Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV AMSTERDAM, tel: 020-6240363, NL 41 RABO 030.34.81.374, openingstijden kas 09.00-1200/ 13.00-16.00.**

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



### 10. Bijzondere bepalingen

- 10.1 Huurder zal bij ondertekening van dit contract in handen van verhuurder storten een waarborgsom groot € 650,00 zegge: **zeshonderdvijftig euro** over welke waarborgsom geen rente wordt vergoed.
- 10.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de woonvergunning verstrekt wordt door de gemeente.
- 10.3 Verhuurder biedt huurder de mogelijkheid tot automatische huurincasso. Indien huurder hier geen gebruik van maakt en verhuurder aanmaningen moet versturen, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd van **10,00 euro** per aanmaning.
- 10.4 De glasverzekering is uitsluitend van kracht voor ruiten in voor- en achtergevel dienende tot lichtdoorlating. Glas in lood alsmede brandgeschilderde ruiten zijn nadrukkelijk van de verzekering uitgesloten. Eventuele glasschade dient binnen 3 maal 24 uur te worden gemeld bij onze afdeling verzekeringen, onder opgave van de maten. Bij overdracht van de administratie komt de glasverzekering te vervallen of wordt in onderling overleg voortgezet met jaarlijkse premiebetaling.
- 10.5 De huurder is aansprakelijk voor het gangbaar houden van de gehele verwarmings-, en/of warmwaterinstallatie, van de ventilatie en airconditioningsinstallatie (indien en voor zover in het gehuurde aanwezig), waaronder begrepen het jaarlijks goed en vakkundig doen schoonmaken, controleren, het hieruit noodzakelijk gebleken vernieuwen van radiatorkranen, het thermokoppel en het bijregelen van de thermostaat. Deze genoemde zaken zijn voor rekening van de huurder. Huurder verplicht zich teneinde de installaties gangbaar te houden een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkende installateur.
- 10.6 De kosten van eventuele onstoppen in de afvoerleidingen en/ of gemeentelijke riolering zijn voor rekening van de huurder die de verstopping heeft veroorzaakt. Is de schuldige niet aanwijsbaar, dan zullen de kosten evenredig over alle huurders van het desbetreffende perceel in rekening worden gebracht.
- 10.7 Met nadruk wijzen wij u nog op het gestelde in artikel 1.3 en artikel 3.1 van de Algemene Bepalingen.
- 10.8 Huurder en verhuurder komen overeen dat de kosten voor de levering van gas en elektriciteit voor rekening komen van huurder.
- 10.9 Tevens zal huurder de levering van gas en elektriciteit op eigen naam zetten.
- 10.10 Zolang er door de gemeente geen watermeter is geplaatst zal er een voorschot voor water worden betaald aan de eigenaar.
- 10.11 Het is huurder niet toegestaan waar dan ook in (delen van) het gehuurde, waaronder begrepen de tuin, berging, schuur en zolder, hennep te kweken, drogen of knippen in geen enkele hoeveelheid, dan wel andere activiteiten te doen of laten verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld, waaronder begrepen het opslaan of handelen van drugs.
- 10.12 Huurder zal in of vanuit het gehuurde geen criminele activiteiten verrichten en/of toestaan.
- 10.13 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder.

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



- 10.14** Indien huurder ten aanzien van voorgenoemde voorwaarden in gebreke blijft, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden.
- 10.15** Alle schade en gevolgschade aangericht door (nalatig) handelen van de huurder zijn voor rekening en risico van huurder.
- 10.16** Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde te exploiteren, als bedrijfsruimte te gebruiken of te gebruiken voor de verhandeling van narcotische producten.
- 10.17** Verhuurder en huurder komen overeen dat wederverhuur/onderverhuur/huisbewaring of verhuur via air bnb of een soortgelijke verhuur, niet is toegestaan.  
Bij wederverhuur in welke vorm dan ook verbeurt huurder een boete van € 500,- per dag , te vermeerderen met de geleden schade materieel en immaterieel. Let op; deze lijst met vormen van onderhuur zijn niet limitatief . Zie ook artikel 11 van deze huurovereenkomst.
- 11. Verbod onderhuur en (mede) bewoning door derden.**
- 11.1** Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onder geen enkele omstandigheid toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk(mede) door een of meer derden te laten gebruiken of geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden onder te verhuren, of te doen onderverhuren, noch direct noch indirect, zulks op straffe van een door huurder aan verhuurder te verbeuren boete van euro 2.000,-(zegge tweeduizend euro)per dag dat het gehuurde feitelijk danwel juridisch(mede) aan een of meer derden in gebruik is gegeven en of aan een of meer derden is onderverhuurd. Verhuurder is gerechtigd een of meer door huurder aan verhuurder te verbeuren boetes zoals hier bedoeld te verrekenen met de door huurder aan verhuurder betaalde waarborgsom.
- 11.2** Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onder geen enkele omstandigheid toegestaan het gehuurde(mede) te doen bewonen door anderen dan zij die rechtstreeks tot het gezin van huurder behoren, noch direct noch indirect, zulks op straffe van een door huurder aan verhuurder te verbeuren boete van euro 2.000,-(zegge tweeduizend euro) per dag dat het gehuurde feitelijk danwel juridisch(mede) door die anderen wordt bewoond. Verhuurder is gerechtigd een of meer door huurder aan verhuurder te verbeuren boetes zoals hier bedoeld te verrekenen met de door huurder aan verhuurder betaalde waarborgsom.
- 11.3** Indien en zodra aan verhuurder blijkt dat huurder handelt en/ of heeft gehandeld in strijd met het in dit artikel van de huurovereenkomst bepaalde, is verhuurder gerechtigd omgaand maatregelen te treffen of te doen treffen, teneinde te realiseren dat het gehuurde niet of langer in strijd met het in dit artikel bepaalde(mede) door een of meer derden wordt of kan worden gebruikt, ondergehuurd, of bewoond, daaronder medebegrepen het recht om, op kosten van de huurder, sloten van het gehuurde te vervangen en de toegang tot het gehuurde in algemene zin aan eenieder te ontzeggen, zulks totdat huurder aantoon dat hij niet of niet langer in strijd met het in dit artikel bepaalde handelt.
- 11.4** In geval aan verhuurder blijkt dat huurder het gehuurde kennelijk definitief verlaat of definitief heeft verlaten voordat de huurovereenkomst is geëindigd, op welke wijze ook en onder welke omstandigheden ook, is verhuurder gerechtigd omgaand maatregelen te treffen en / of te doen

## Rappange

PRINSENGRACHT 255-259 POSTBUS 19604 1000 GP AMSTERDAM



treffen, teneinde te realiseren dat het gehuurde niet(mede) door een of meer derden wordt of kan worden gebruikt, ondergehuurd, of bewoond, daaronder medebegrepen het recht om-op kosten van huurder-sloten van het gehuurde te vervangen en de toegang tot het gehuurde in algemene zin aan eenieder te ontzeggen, zulks totdat huurder aantoonst dat hij niet of niet langer in strijd met het in dit artikel bepaalde handelt.

- 11.5** Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dat verhuurder gerechtigd te allen tijde blijft de door hem geleden en / of nog te lijden schade, veroorzaakt door het handelen van huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde, geheel op huurder te verhalen.  
Huurder vrijwaart verhuurder hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor alle vorderingen en aanspraken, hoe ook genaamd, onder welke omstandigheid door of namens wie ook ingesteld, van welke aard of hoogte ook, zowel in als buiten rechte, welke vorderingen en aanspraken verband(kunnen) houden met, dan wel voortvloeien uit het door huurder in strijd met het in dit artikel bepaalde handelen en / of gehandeld hebben.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

Plaats: Amsterdam

datum: 3... december 2014

(Verhuurder)

(Huurder)

(Huurder)

Verhuurder namens de eigenaar  
Rappange Administratie B.V.

[Handwritten signature and redacted text]

**Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE als genoemd in 2.**  
handtekening huurder(s):

[Redacted text]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

## Bijlage

44365\_Huurovk 231-II bewerkt.pdf



## Makelaarsvereniging Amsterdam

Het gebruik van huurcontracten, die worden uitgegeven door de M.V.A., is voorbehouden aan de leden van deze vereniging. De leden zijn verplicht direct na ontvangst hun naamstempel te plaatsen in de linker bovenhoek van het eerste blad van het contract.

### Huurcontract woonruimte

op heden j u n i 1983 verklaart ondergetekende

Ing. T.J. Boomsma makelaar in onroerende goederen (als lasthebber van de eigenaar),

wonende/gevestigd Nassaukade 117 hs

hierna te noemen verhuurder,

te hebben verhuurd aan medeondergetekende n   
wonende/gevestigd 

hierna te noemen huurder,  
die verklaart te hebben gehuurd: de tweede étage van het perceel  
W E S T L A N D G R A C H T  
Nr. 231

en wel op de volgende condities:

#### Artikel 1

Van de overeenkomst Partijen verplichten zich tegenover elkaar tot alles, waartoe de wet, alsmede de plaatselijke verordeningen en gebruiken, huurders en verhuurders verplichten, voorzover daarvan bij dit contract niet is afgeweken.

#### Artikel 2

Van de huurtijd Deze huur en verhuur zijn aangegaan voor de tijd van één j a a r  
ingaaende op de eerste juli 1900 drie en tachtig  
en eindigende op de laatste juni 1900 vier en tachtig  
met dien verstande dat deze huurovereenkomst daarna wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn verlengd met een termijn van telkens  
tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van de minimaal door de wet voorgeschreven termijn en op de door de wet voorgeschreven wijze.

Van de  
betalings-  
verplichting

## Artikel 3

(1) De betalingsverplichting van de huurder omvat:

|                                  |          |           |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Huurprijs                        | f 546.50 | per maand |
| Voorschot leveringen en diensten | f        | per       |
| Voorschot warmtelevering         | f        | per       |
| Watergeek huurverhoging          | f 27.30  | per maand |
| Totaal verschuldigd              | f 573.80 | per maand |

## ZEGGE

bij vooruitbetaling te voldoen, telkens vóór of op de eerste dag van de maand

voor het eerst vóór of op 1 juli 1983 door overschrijving op Bankrekening Van Boomsma Beheer bij de AMRO-Bank, Bilderdijkstraat, onder nr. De eerste betaling geschiedt met het oog op de datum van ingang van deze 46.60.09.690 overeenkomst

over het tijdvak van 1 juni 1983

tot 30 juni 1983

en bedraagt f 546.50

(2) De voldoening moet plaats vinden in wettig nederlands betaalmiddel, terwijl ieder beroep op korting, of compensatie met een vordering, welke huurder meent op verhuurder te hebben of te zullen krijgen, uitgesloten is.

(3) Het watergeld is voor rekening van huurder. Het bedrag dat door huurder verschuldigd is, is gelijk aan het bedrag dat door of namens het Gemeentelijke Waterleidingbedrijf aan verhuurder in rekening is of zal worden gebracht, eventuele verhogingen daaronder begrepen.

De verhuurder is gerechtigd ook de kosten van gas, electriciteit of andere energie aan de huurder in rekening te brengen en voor zover technische voorzieningen voor het meten van dat verbruik ontbreken de naar redelijkheid geschatte kosten.

(4) De verhuurder is gerechtigd jaarlijks voor het eerst per de huurprijs te verhogen met het voor het gehuurde maximaal toelaatbare bedrag met inachtneming van de hiervoor geldende wettelijke bepalingen.

De verhuurder is eveneens gerechtigd de te betalen voorschotten voor leveringen, diensten en warmtelevering tussentijds te verhogen, indien het kostenpeil daartoe aanleiding geeft.

Van het  
huurde

## Artikel 4

(1) Het gehuurde is bestemd om te worden gebruikt als woning en het zal huurder niet vrijstaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, een andere bestemming aan het gehuurde te geven.

(2) De precariobelasting, verschuldigd voor zaken, die door huurder zijn aangebracht is voor rekening van huurder, ook voor zover de aanslag op naam van verhuurder wordt gesteld.

Van het  
gebruik

## Artikel 5

(1) Huurder verklaart met het gehuurde voldoende bekend te zijn en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen.

(2) Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde.

## Artikel 6

(1) Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader en overeenkomstig de aangegeven bestemming gebruiken, terwijl hij het bovendien overeenkomstig die bestemming van de nodige stoffering en meubilering zal voorzien en voorzien zal houden.

(2) Huurder is verplicht er voor zorg te dragen, dat hij noch zijn huisgenoten overlast aan gebruikers van het onderhavige perceel c.q. de naburige percelen zal/zullen aandoen.

## Artikel 7

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde noch geheel, noch gedeeltelijk door derden laten gebruiken, of aan derden in onderhuur afstaan. Met name mag hij ook, zonder zodanige schriftelijke toestemming, geen andere personen bij zich doen inwonen, dan die rechtstreeks tot zijn gezin behoren.

## Artikel 8

- (1) Huurder mag in het gehuurde niets aanbrengen, veranderen of wegbreken, ook niet aan de daartoe behorende leidingen en lozingen, dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
- (2) Hetgeen huurder (met zodanige toestemming van verhuurder) in of aan het gehuurde zal hebben aangebracht, veranderd of weggebroken, een en ander geheel voor zijn rekening en risico, zal hij, bij het einde van de huur in stand moeten laten zonder daarvoor enige vergoeding van verhuurder te kunnen vorderen, tenzij verhuurder bij het verlenen van de in lid 1 bedoelde toestemming zich het recht heeft voorbehouden, bij het einde van de huur van huurder te vorderen dat het gehuurde in de staat wordt gebracht waarin het bij het aangaan van de huurovereenkomst verkeerde.

## Artikel 9

Het is huurder verboden, voor of in het gehuurde onderhandse of openbare verkoppingen te houden of te laten houden.

## Artikel 10

- (1) Huurder moet er zorg voor dragen, dat geen kleden, bedden, of andere voorwerpen op balkons of veranda's, of buiten de ramen, worden uitgeklopt, of daaraan of daarbuiten worden uitgehangen, en dat geen afval of andere voorwerpen naar beneden worden geworpen.
- (2) In het gehuurde mogen geen rijwielen of andere zaken, welke het gehuurde kunnen beschadigen, worden geplaatst, of daardoor worden vervoerd.
- (3) De trappen en bordessen moeten belegd worden en blijven met een behoorlijke traploper.
- (4) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder mogen geen antennes op het gehuurde worden aangebracht, terwijl aan de voorgevels geen radio-, televisie- of andere leidingen mogen worden bevestigd. Huurder verbeurt een boete van f 100,— voor het plaatsen en van f 10,— voor elke dag, dat hij een antenne en/of leidingen geplaatst houdt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
- (5) Huurder mag geen reclame of aanduidingen aanbrengen dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder.
- (6) Huurder moet er zorg voor dragen, en is er voor aansprakelijk, dat geen personen zich op dak of plat bevinden, en dat geen voorwerpen hierop worden geplaatst.
- (7) In of op het gehuurde mogen geen dieren (o.a. kippen, konijnen en duiven) worden gehouden, welke last of ongerief kunnen veroorzaken.
- (8) Niet is toegestaan: het aanbrengen van ondeugdelijke vlaggestokhouders aan voor- en achtergevel; het aanbrengen van vaste droogarmen; het behandelen van muurwerken, behangwerken en plafonds met zogenaamde kunstkalk.

## Artikel 11

Van het  
onderhoud  
en de  
reparatie

- (1) Huurder is verplicht het gehuurde, met inbegrip van het daartoe behorende sanitair hetwelk hij in goede staat heeft aanvaard, met leidingen en lozingen, bij voortdurend in goede staat van onderhoud te houden, de schoorstenen regelmatig voor zijn rekening te laten vegen en voor het regelmatig witten zorg te dragen.
- (2) Alle glasruiten, spiegel- of winkelruiten daaronder begrepen, die gedurende de huurtijd breken moet huurder, voor zijn rekening, zo spoedig mogelijk vervangen door geheel gelijksoortige nieuwe ruiten.

(3) Bij vorst en sneeuw moet huurder alle maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan het perceel of eigendommen van derden, in het bijzonder zal hij bij vorst alle maatregelen moeten nemen, waardoor het bevroren van verwarmingsinstallaties en/of warmwaterinstallaties (indien aanwezig), leidingen en lozingen voorkomen kan worden. Indien zodanige installaties, leidingen en/of lozingen mochten bevroren, zal de daardoor ontstane schade, zo aan het gehuurde zelf als aan eigendommen van huurder of derden, voor huurders rekening zijn, tenzij deze schade niet aan nalatigheid zijnerzijds te wijten is.

(4) Indien verhuurder een onderzoek wil doen instellen naar de wenselijkheid om reparaties te verrichten, als bedoeld bij art. 1591 B.W., of wel zodanige reparaties wil doen voorbereiden of uitvoeren of wel wanneer ten behoeve van andere bewoners werkzaamheden moeten worden verricht, is huurder verplicht hem verhuurder, of wie zich van dienswege bij huurder zal voegen, ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 24 uur na vanwege verhuurder tot huurder te richten aankondiging, daartoe toegang tot het gehuurde te verlenen, en tot het voorgenomen onderzoek of/ en de door verhuurder noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen, zonder deswege enige voorwaarde te kunnen stellen, of enige contraprestatie te kunnen verlangen.

(5) De huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig onderhoud en gebruik van de gehele verwarmings-, en/of warmwaterinstallatie, van de ventilatie en airconditioninginstallatie (indien en voor zover in het gehuurde aanwezig), waaronder begrepen het vernieuwen van radiatorkranen.

## Artikel 12

Mede onder de ten laste van de huurder komende reparaties, als bedoeld bij art. 1619 B.W., worden begrepen die aan gas-, elektrische- en waterleidingen, aan lozingen, aan stopcontacten, schakelaars, schellen, kranen, jaloeziën en rolluiken (voorzover aanwezig), gootstenen, closets, closetreservoirs, wastafels en ander sanitair, raamkopen, sluitingen van ramen en deuren en mogen slechts worden verricht door of vanwege verhuurder goedgekeurde firma's of personen.

## Artikel 13

Van eventueel  
in gebreke  
blijven

(1) Indien huurder, na sommatie, nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen en gebruiken, en/of dit contract op hem rust, heeft verhuurder het recht hem aan te zeggen, dat hij in rechte ontbinding van de huurovereenkomst zal vorderen, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

Deze aanzegging kan ook reeds voorwaardelijk plaatsvinden bij de evenvermelde sommatie, namelijk voor geval aan deze geen gevolg gegeven wordt. De kosten van sommatie en aanzegging komen voor huurders rekening, de eerste ook wanneer na ontvangst daarvan de huurder alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

(2) De kosten, zowel in als buiten rechten, veroorzaakt aan de verhuurder door overtreding door huurder van één der bepalingen van dit contract, zijn voor rekening van de huurder. De ten laste van huurder komende buitengerechtelijke kosten worden in geval van wanbetaling der huurpenningen door partijen vastgesteld op ten minste 15% van de onbetaalde huurpenningen.

(3) Huurder zal gehouden zijn om aan verhuurder te vergoeden alle schade door de laatste te lijden door de in lid 1 bedoelde nalatigheid en/of door de tussentijdse beëindiging van de huur, als hier bedoeld, onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen, welke tot aan de beëindiging van de huur voor elk van haar zullen zijn ontstaan.

## Artikel 14

Van het einde  
van de huur,  
en van  
eventuele  
verkoop

(1) Huurder is verplicht om gedurende **DRIE MAANDEN** maanden vóór het einde van de huur, alsmede in geval van voorgenomen onderhandse of openbare verkoop, het gehuurde te laten bezichtigen iedere dinsdag en donderdag van 14.00—16.00 uur, alsmede op de dag van openbare verkoop van 14.00—16.00 uur, alsmede om gedurende dezelfde tijd het aanbrengen van veiligheidsbiljetten, verkoop- of huurbordjes, of huurbiljetten toe te staan.

(2) Bij het einde van de huur is huurder verplicht het gehuurde tijdig te ontruimen, en met inachtneming van het bepaalde bij art. 8 in goede staat en behoorlijk schoongemaakt ter beschikking van verhuurder te stellen, alsmede om verhuurder de sleutels ter hand te stellen.

(3) Indien verhuurder, bij het einde van de huur, niet tijdig de sleutels ontvangt, zal hij het recht hebben zich, op kosten van huurder, de toegang tot het gehuurde te verschaffen, onverminderd huurders gehoudeheid om hem alle schade te vergoeden, welke door zijn verzuim mocht ontstaan.

(4) Alle goederen welke huurder, na beëindiging van de huur, in het gehuurde zal achterlaten, zullen geacht worden door hem aan verhuurder afgestaan te zijn, en deze zal over deze goederen, als zijn eigendom, kunnen beschikken zonder daarvoor enige vergoeding aan huurder behoeven te geven, of hem daaromtrent enige verantwoording schuldig te zijn, onverminderd het recht van verhuurder om deze goederen op kosten van huurder te verwijderen.

## Artikel 15

**Waarborgsom** (1) Huurder zal bij de ondertekening van dit contract in handen van verhuurder stellen een waarborgsom van f --,-- waarvoor dit contract geldt als bewijs van ontvangst.

(2) Deze waarborgsom dient tot zekerheid voor al hetgeen huurder, ingevolge dit contract, of een eventuele verlenging hiervan (eventueel ten laste van huurder komende schadevergoedingen en in art. 13 genoemde rente en kosten daaronder begrepen) aan verhuurder of diens rechtverkrijgende(n) verschuldigd zal worden.

(3) Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal huurder niet kunnen verlangen dat enig verhuurder toekomend bedrag met de waarborgsom wordt verrekend.

(4) Na het einde van de huur, de ontruiming en de oplevering, zal de verhuurder, zo spoedig mogelijk, het bedrag zijner vorderingen moeten vaststellen en — voor zover mogelijk — na verrekening daarvan met de waarborgsom, het restant van de waarborgsom aan huurder moeten afdragen. Voor een eventueel saldo ten gunste van verhuurder blijft huurder ten volle aansprakelijk.

## Artikel 16

**Domicilie**

Huurder verklaart voor alle aanzeggingen, etc., welke de verhuurder hem in verband met de uitvoering van dit contract (tussentijdse beëindiging van de huur, ontbinding en ontruiming daaronder begrepen) mocht willen doen, bij voortdurend domicilie te kiezen in het gehuurde.

Aan huurder is een woonvergunning verstrekt onder no. 10038 M

## Artikel 17

Wenst de huurder de huurovereenkomst te beëindigen, dan zal hij hiervoor een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen.

## Artikel 18


In het verhuurde is een centrale verwarmingsinstallatie met moederhaard. Het onderhoud is voor rekening van huurder die een onderhoudskontraat met de installateur, de firma H.Ohm, Berkenlaan 20 te Zwanenburg dient af te sluiten.

## Artikel 19

Het schoonhouden van de trap van de eerste naar de tweede étage van het perceel dient door huurder te geschieden.

## Artikel 20

Het is verboden fietsen in de portieken of trapportalen te plaatsen.

1e herdruk september 1980



## van Eijdsen, ter Borgh & Roos B.V.

MAKELAARDIJ O.G.

Koop/Verkoop (020-6699666) - Taxaties - Beheer o.g. - Assurantiën - Administrateur vve/coöp  
Sloterkade 84 - Postbus 9828, 1006 AM Amsterdam - Tel. 020-6178858 - Fax 020-6176598

Betreft: **Cv-onderhoud**

**Westlandgracht 231-2  
1059 TP Amsterdam**

Amsterdam, 18 december 2007

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens ons telefonisch onderhoud d.d. 18 december 2007 heeft u laten blijken dat u het cv-onderhoud via ons kantoor wil laten lopen.

Het cv-onderhoud zal in onze opdracht elk jaar worden uitgevoerd. Hiervoor betaald u dan maandelijks een bedrag van € 6,50. De door u verschuldigde huur zal dan bedragen:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| - Kale huur     | € 460,31        |
| - Watergeld     | € 20,08         |
| - Cv-onderhoud  | € 6,50          |
| <b>- Totaal</b> | <b>€ 486,89</b> |

Dit schoonmaken zal elk jaar gebeuren door de firma Bennink (tel.nr.: 020-6301127), zij zullen u van te voren berichten wanneer het tijd is om de cv-installatie schoon te maken.

Indien u het cv-onderhoud via ons wil laten lopen, verzoeken wij u om bijgevoegde kopie ondertekend aan ons te retourneren. De aangepaste huur zal dan de eerst volgende maand ingaan.

Mocht u het cv-onderhoud *niet* via ons laten lopen, dan vertrouwen wij erop dat u zelf uw verplichting nakomt om een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend installatiebedrijf en een kopie van het afgesloten onderhoudscontract ter informatie aan ons doorstuurt.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

**Westlandgracht 231-2 te Amsterdam:**

met vriendelijke groet,  
van Eijdsen, ter Borgh & Roos B.V.

R. La Fleur  
afdeling onderhoud

D.d.: 20.12.07

Handelsregister Amsterdam 33150081  
www.ebr.nl - E-mail: info@ebr.nl - E-mail: vve@ebr.nl

Al onze aanbiedingen zijn slechts informatief. Bemiddeling geschiedt overeenkomstig de voorwaarden en de adviestarieven van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM.  
Drekte: A.P. van Eysden; lid NVM-VGM, P.S. ter Borgh; lid NVM-Wonen, A.D.J. Roos; lid NVM-VGM, -Wonen



## Bijlage

44365\_Huurovk 231-III bewerkt.pdf

## HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld.  
Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd 'bijzondere bepalingen'. Iedere aansprakelijkheid voor nadellige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

ONDERGETEKENDEN: **Mevrouw W. van Willigen**  
Vertegenwoordigd door: **Van Eijdsen ter Borgh & Roos B.V.**

gevestigd te **Sloterkade 84, 1058 HJ AMSTERDAM**  
\_\_\_\_\_, hierna te noemen 'verhuurder',

EN \_\_\_\_\_  
wonende te \_\_\_\_\_

(indien van toepassing, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk), hierna te noemen 'huurder',

### ZIJN OVEREENGEKOMEN

#### Het gehuurde, bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend: **WESTLANDGRACHT 231 -3<sup>e</sup> etage te 1059 TP AMSTERDAM, woonkamer (ca 30 m2), kamer (ca 12 m2) en kamer (ca. 7 m2). De woning is verder voorzien van keuken, douche, toilet, centrale verwarming (zonder warmwatervoorziening), zolderkamer (via trap binnendoor bereikbaar ca 16m2) en zoldervliering (ca 7m2).**

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

#### 2. Voorwaarden

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld in juli 2003 en gedeponneerd op 11 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 03-56, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen.

De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

Paraaf verhuurder

*[Handwritten signature]*

1

Paraaf huurder

*[Handwritten signature]*

## Duur, verlenging en opzegging

**3.1** Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van **onbepaalde tijd** ingaande op **1 januari 2007**.

Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

Indien in 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig artikel 19 van de algemene bepalingen.

## Betalingsverplichting, betaalperiode

**4.1** Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit

- de huurprijs
- de vergoeding voor de onder 6 genoemde bijkomende leveringen en diensten (servicekosten).

**4.2** De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in 14.1 tot en met 14.7 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

**4.3** De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

**4.4** Per betaalperiode van één maand bedraagt

|                                                                                                                                 |   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - de huurprijs                                                                                                                  | € | <b>475,00</b> |
| - het watergeld                                                                                                                 | € | <b>24,65</b>  |
| - het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder ten behoeve van huurder te verzorgen leveringen en diensten | € | <b>9,00</b>   |

Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen

€ **508,65**

Zegge **vijfhonderd en acht euro en vijf en zestig eurocent**

**4.5** Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van **1 januari 2007** tot en met **31 januari 2007** en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag € **508,65**

Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op **10 januari 2007**

## Huurprijswijziging

**5.1** De huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst per **1 juli 2007** en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in 5.2.

**5.2** Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft<sup>1</sup>, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst

<sup>1</sup> Er is sprake van een zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs indien bij aanvang van de bewoning voor huurder een huurprijs geldt die, indien nodig herleid tot een bedrag per jaar, hoger is (en mag zijn) dan het krachtens artikel 3 lid 2 van de Uitvoeringswet huurprijzen vastgesteld bedrag.

Paraaf verhuurder

↓

2

Paraaf huurder

↓

per **NVT** en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in 18 van de algemene bepalingen.

## Leveringen en diensten

6. De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende:

- **service-abonnement CV- installatie**
- **energieverbruik trapverlichting (géén vervanging van lampen e.d.)**

- **LET OP: eigenaar heeft géén glasverzekering!!**

## Belastingen en andere heffingen

7.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:

- a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienst ruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten;
- b. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;
- c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.
- d. overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingsbijdragen, lasten, heffingen en retributies
  - ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
  - ter zake van goederen van huurder,
  - die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven.

7.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.

## Woonplaats

8.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder.

Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

## Beheerder

9. Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op:

**Van Eijdsen ter Borgh & Roos B.V.**  
**Sloterkade 84, AMSTERDAM**  
**Postadres: Postbus 9828, 1006 AM AMSTERDAM**  
**Tel: 020-6176858 (gaarne uitsluitend tussen 09.00-12.00 uur)**  
**Fax: 020-6176598 Internet: [www.ebr.nl](http://www.ebr.nl)**  
**emailadres onderhoud: [vgm@ebr.nl](mailto:vgm@ebr.nl)**

Paraaf verhuurder



3

Paraaf huurder



## Bijzondere bepalingen

10.

- A) Het waterverbruik is voor rekening van de huurder;
- B) De kosten voor het opmaken van deze huurovereenkomst zijn voor een deel voor rekening van de huurder, deze bedragen € nihil inclusief 19% bt.w.;
- C) Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is de huurder aan de verhuurder verschuldigd een bedrag van € nihil als waarborgsom voor een rechtige nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt géén rente vergoed.  
Als na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat opgeleverd, zal door de verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen de verhuurder eventueel nog van huurder te vorderen heeft, worden terugbetaald;
- D) Huurder zal de huurprijs, en indien daarvan sprake is, het bedrag aan bijkomende kosten voldoen door storting of overschrijving op:  
Rekeningnummer 65.85.11.165 bij de ING Bank te Amsterdam, ten gunste van "Van Eijdsden, ter Borgh & Roos B.V." te Amsterdam.

### Meterstanden:

Elektra meternummer 840794, stand: nachtstand 32774 kWh, totaalstand 67914 kWh

Gas meternummer 697025, stand: 31708 m3

Water meternummer: NVT, niet aanwezig

Stand per 27 oktober 2006 opgenomen, woning was op dat moment nog bewoond door vorige huurster.

Let op, zowel het aanmelden als ook de afmelding bij het Nuon (zie [www.nuon.nl](http://www.nuon.nl)) of andere leverancier dient huurder zelf te regelen!

Aanwezig: wasmachine aan-afvoer in de badkamer, natuurlijke ventilatie in douche en badkamer, trapverlichting, elektrische deuropener.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud

Plaats: Amsterdam, datum: 05-01-2007

plaats: Amsterdam, datum: 05-01-2007

(verhuurder)

(huurder(s))

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE als genoemd in 2.

handtekening huurder(s):

Paraaf verhuurder

Paraaf huurder